

Länderbericht

# **GYN-OP: Gynäkologische Operationen**

**Hessen**

**Auswertungsjahr 2025  
Erfassungsjahr 2024**

## Impressum

Titel Gynäkologische Operationen. Länderbericht. Auswertungsjahr 2025  
Abgabe 28. Mai 2025

### Auftraggeber

---

Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

### Herausgeber

---

IQTIG — Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen  
Katharina-Heinroth-Ufer 1 10787 Berlin  
verfahrensupport@iqtig.org | www.iqtig.org | (030) 58 58 26-340

## Inhaltsverzeichnis

Einleitung .....	5
Datengrundlagen .....	6
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten .....	6
Ergebnisübersicht .....	8
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024 .....	9
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2024. ....	10
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen .....	11
51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation .....	11
Details zu den Ergebnissen .....	15
12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung .....	16
Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe .....	19
10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund .....	19
60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie .....	22
60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie. ....	25
Details zu den Ergebnissen .....	28
612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre .....	30
Details zu den Ergebnissen .....	33
52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden .....	34
Details zu den Ergebnissen .....	37
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien .....	38
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit .....	38
850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund .....	38
851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen .....	40
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit .....	42
850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation .....	42
850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation .....	44

850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	46
Basisauswertung.....	48
Basisdokumentation.....	48
Patientin.....	48
Stationärer Aufenthalt.....	49
Operation.....	53
Histologie.....	56
Postoperativer Verlauf.....	58
Entlassung.....	59
Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund).....	62
Patientin.....	63
Stationärer Aufenthalt.....	64
Operation.....	68
Postoperativer Verlauf.....	73
Entlassung.....	74
Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund).....	77
Patientin.....	77
Stationärer Aufenthalt.....	78
Operation.....	82
Postoperativer Verlauf.....	86
Entlassung.....	87
Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom.....	90
Patientin.....	90
Stationärer Aufenthalt.....	91
Operation.....	95
Postoperativer Verlauf.....	99
Entlassung.....	100

## Einleitung

Gynäkologische Operationen umfassen prinzipiell alle Operationen an den inneren weiblichen Geschlechtsorganen. Einige dieser Eingriffe werden inzwischen zunehmend auch ambulant durchgeführt. Das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen betrachtet die stationär durchgeführten Operationen bei allen Patientinnen ab einem Alter von 11 Jahren und fokussiert hierbei Operationen an den Eileitern (Tuba uterina) und Eierstöcken (Ovarien).

Eine gute Versorgungsqualität bei den in diesem QS-Verfahren betrachteten Operationen hat für die behandelten Patientinnen eine hohe Relevanz, da diese Operationen – insbesondere die Entfernung des Ovars oder der Adnexe (Eierstöcke und Eileiter) – die Fruchtbarkeit (Fertilität) sowie den Zeitpunkt des Eintritts in die Menopause beeinflussen können.

Aufgrund dieser möglichen Folgen ist eine sorgfältige Abklärung, ob eine Operation notwendig ist (Indikationsstellung), in jedem Fall erforderlich. Es gilt, zwischen Nutzen und Risiken einer Operation abzuwägen und auch die Möglichkeiten konservativer, d. h. nicht operativer Behandlungsmethoden zu prüfen. Insbesondere bei Patientinnen, für die kein pathologischer Befund vorliegt, ist zu prüfen, ob eine Entfernung der Adnexe oder des Ovars bei einer Operation notwendig ist. Betrachtet wird dieser Aspekt mit der in diesem QS-Verfahren ausgewerteten Gruppe von Qualitätsindikatoren und Kennzahlen „Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ (IDs 10211, 60685 und 60686). Jedes entnommene Gewebe muss histologisch untersucht werden um frühzeitig bösartige Erkrankungen zu erkennen.

Wird eine Operation an den Eierstöcken durchgeführt, sollte – insbesondere bei gutartigen Befunden – möglichst organerhaltend operiert werden (ID 612), da es in Studien Hinweise dafür gibt, dass die vollständige Entfernung des Ovars unter anderem mit einem frühzeitigeren Verlust der Fertilität einhergehen kann. Der Indikator 12874 bildet den wichtigen Qualitätsaspekt ab und unterstützt damit die Diagnosesicherung.

Jede Operation geht für die Patientin mit einem Komplikationsrisiko einher, der Indikator 51906 erfasst die Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen, mit dem Ziel, diese möglichst gering zu halten.

Im Anschluss an eine gynäkologische Operation, die in diesem QS-Verfahren betrachtet wird, kann das Anlegen eines Dauerkatheters durch die Harnröhre (transurethraler Dauerkatheter) erforderlich sein. Wegen der Gefahr einer Harnwegsinfektion sollte stets sorgfältig geprüft werden, ob das Anlegen des Dauerkatheters wirklich notwendig ist (Indikationsstellung), und seine Liegedauer auf ein Minimum beschränkt werden. Dieser Qualitätsaspekt wird mit dem Indikator „Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden“ (ID 52283) abgebildet.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Erläuterungen zur Risikoadjustierung und Glossar zum Download zur Verfügung.

## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik.

Die nachfolgenden Tabellen stellen die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene dar.

In den Zeilen der Tabellen sind Informationen zu den Datensätzen enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer.

Die Anzahl der Datensätze wird pro Vergleichsgruppe (Krankenhäuser) ausgegeben.

Die Anzahl der Leistungserbringer wird ebenfalls pro Vergleichsgruppe und zusätzlich auf IKNR/BSNR-Ebene und auf Standortebene ausgegeben. Bei der Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden.

Bei Vorhandensein mehrerer entlassender Standorte wird neben der Anzahl der entlassenden Standorte auch die Anzahl auf IKNR-Ebene/BSNR dargestellt.

Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort Indikator- und Kennzahlberechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für die entlassenden Standorte vor und es kann auch nur für diese in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Für das QS-Verfahren Gynäkologische Operationen (QS GYN-OP) erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen nach dem behandelnden Standort bzw. der BSNR-Einheit (= Auswertungsstandort).

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Land	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	13.981 13.973 8	14.021	99,71
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Land	71		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Land	72	72	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Land	67	67	100,00

Erfassungsjahr 2024		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt Basisdatensatz MDS	196.198 195.832 366	195.502	100,36
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	960		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	970	967	100,31
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene Bund (gesamt)	859	857	100,23

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und ggf. Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AK) für eine Übersicht zusammengefasst.

Bitte beachten dafür Sie folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren GYN-OP finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-gyn-op/> . Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2024

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Ergebnis
51906	Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation	≤ 4,18	0,89 O/E = 88 / 99,43 N = 10.924	1,08 O/E = 1.464 / 1.351,79 N = 147.396
12874	Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung	Sentinel Event	0,78 % O = 26 N = 3.342	0,88 % O = 363 N = 41.335
<b>Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe</b>				
10211	Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund	≤ 10,00 %	8,61 % O = 139 N = 1.614	6,99 % O = 1.352 N = 19.351
60685	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	Sentinel Event	0,62 % O = 20 N = 3.245	0,77 % O = 330 N = 42.986
60686	Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	≤ 29,96 % (95. Perzentil)	16,99 % O = 150 N = 883	18,44 % O = 1.954 N = 10.596
612	Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre	≥ 81,46 % (5. Perzentil)	89,71 % O = 2.510 N = 2.798	89,36 % O = 33.618 N = 37.621
52283	Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden	≤ 4,46 % (90. Perzentil)	3,20 % O = 269 N = 8.412	3,01 % O = 3.393 N = 112.856

## Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2024

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzbereich	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
<b>Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit</b>						
850231	Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund	≤ 6,06 % (95. Perzentil)	1,43 % 23 / 1.614	3,57 % 2 / 56	1,42 % 274 / 19.351	5,30 % 38 / 717
851912	Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen	= 0	0,00 20 / 13.973	4,23 % 3 / 71	0,00 256 / 195.832	6,04 % 58 / 960
<b>Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit</b>						
850099	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	99,71 % 13.981 / 14.021	1,39 % 1 / 72	100,36 % 196.198 / 195.502	0,93 % 9 / 967
850100	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	99,71 % 13.981 / 14.021	0,00 % 0 / 72	100,36 % 196.198 / 195.502	0,00 % 0 / 967
850225	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,06 % 8 / 14.021	0,00 % 0 / 72	0,19 % 366 / 195.502	0,31 % 3 / 967

## Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

### 51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation.
<b>Zähler</b>	Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung
<b>O (observed)</b>	Beobachtete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
<b>E (expected)</b>	Erwartete Anzahl an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation, risikoadjustiert nach logistischem GYN-Score für ID 51906
<b>Referenzbereich</b>	≤ 4,18
<b>Methode der Risikoadjustierung</b>	Logistische Regression
<b>Verwendete Risikofaktoren</b>	ASA-Klassifikation 2 ASA-Klassifikation 3 ASA-Klassifikation 4 oder 5 Adhäsioolyse Endometriose Exzision Voroperation im OP-Gebiet Gynäkologisches Malignom Interaktion: Voroperation im OP-Gebiet mit Adhäsioolyse Alter bei nicht vorliegender Endometriose (linear, in Jahren) Alter bei vorliegender Endometriose (linear, in Jahren)
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024


#### Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis*	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2022	10.318	80 / 96,24	0,83	0,66 - 1,03
	2023	10.441	78 / 96,34	0,81	0,64 - 1,00
	2024	10.924	88 / 99,43	0,89	0,71 - 1,08
Bund	2022	129.713	1.171 / 1.179,94	0,99	0,94 - 1,05
	2023	134.387	1.257 / 1.248,06	1,01	0,95 - 1,06
	2024	147.396	1.464 / 1.351,79	1,08	1,03 - 1,14


\* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:  
O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.  
O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre




**Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer**



**Ergebnisse über alle Leistungserbringer**

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum	Maximum	Median
2024	926	3	0,00	348,95	0,34

### Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
1.1	ID: 17_22044 Patientinnen mit laparoskopischem oder laparoskopischem und abdominalem Zugang bei der ersten OP	100,00 % 10.924/10.924	100,00 % 147.396/147.396
1.1.1	ID: 17_22000 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,81 % 88/10.924	0,99 % 1.464/147.396
1.1.2	ID: 51902 Risikoadjustierung mittels logistischer Regression <sup>1</sup>		
1.1.2.1	ID: O_51906 O/N (observed, beobachtet)	0,81 % 88/10.924	0,99 % 1.464/147.396
1.1.2.2	ID: E_51906 E/N (expected, erwartet)	0,91 % 99,43/10.924	0,92 % 1.351,79/147.396
1.1.2.3	<b>ID: 51906</b> <b>O/E</b>	0,89	1,08
1.1.3	ID: 17_22002 Alle Patientinnen	100,00 % 10.924/10.924	100,00 % 147.396/147.396
1.1.3.1	ID: 17_22003 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,81 % 88/10.924	0,99 % 1.464/147.396
1.1.4	ID: 17_22004 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Karzinom	5,95 % 650/10.924	6,40 % 9.439/147.396
1.1.4.1	ID: 17_22005 Davon: mindestens eine Organverletzung	2,15 % 14/650	2,24 % 211/9.439
1.1.5	ID: 17_22006 Patientinnen mit Entlassungsdiagnose Endometriose	22,63 % 2.472/10.924	24,46 % 36.047/147.396
1.1.5.1	ID: 17_22007 Davon: mindestens eine Organverletzung	0,65 % 16/2.472	0,89 % 322/36.047
1.1.6	ID: 17_22008 Patientinnen mit Voroperation im gleichen OP-Gebiet	45,55 % 4.976/10.924	44,55 % 65.665/147.396
1.1.6.1	ID: 17_22009 Davon: mindestens eine Organverletzung	1,23 % 61/4.976	1,35 % 886/65.665

<sup>1</sup> nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>)

## 12874: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung


<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovareingriffen und fehlender postoperativer Histologie
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*].
<b>Zähler</b>	Isolierter Ovareingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie
<b>Referenzbereich</b>	Sentinel Event
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	20 / 2.596	0,77	0,49 - 1,16
	2023	19 / 2.546	0,75	0,47 - 1,14
	2024	<b>26 / 3.342</b>	<b>0,78</b>	<b>0,52 - 1,12</b>
Bund	2022	320 / 33.858	0,95	0,85 - 1,05
	2023	347 / 32.820	1,06	0,95 - 1,17
	2024	<b>363 / 41.335</b>	<b>0,88</b>	<b>0,79 - 0,97</b>

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



## Gruppe: Entfernung des Ovars oder der Adnexe

<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe
----------------------	--

### 10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund


Art des Wertes	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0).
<b>Zähler</b>	Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund
<b>Referenzbereich</b>	≤ 10,00 %
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
<b>Ihr Ergebnis</b>	<b>2022</b>	120 / 1.148	10,45	8,78 - 12,32
	<b>2023</b>	92 / 1.113	8,27	6,76 - 9,99
	<b>2024</b>	<b>139 / 1.614</b>	<b>8,61</b>	<b>7,32 - 10,06</b>
<b>Bund</b>	<b>2022</b>	1.150 / 15.108	7,61	7,20 - 8,04
	<b>2023</b>	1.080 / 15.023	7,19	6,78 - 7,61
	<b>2024</b>	<b>1.352 / 19.351</b>	<b>6,99</b>	<b>6,63 - 7,35</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer**



**Ergebnisse über alle Leistungserbringer**

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	717	65	0,00	100,00	4,69

## 60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


Art des Wertes	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
<b>Zähler</b>	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
<b>Referenzbereich</b>	Sentinel Event
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
<b>Ihr Ergebnis</b>	<b>2022</b>	25 / 3.193	0,78	0,52 - 1,14
	<b>2023</b>	31 / 3.093	1,00	0,70 - 1,40
	<b>2024</b>	<b>20 / 3.245</b>	<b>0,62</b>	<b>0,39 - 0,93</b>
<b>Bund</b>	<b>2022</b>	301 / 40.552	0,74	0,66 - 0,83
	<b>2023</b>	357 / 39.191	0,91	0,82 - 1,01
	<b>2024</b>	<b>330 / 42.986</b>	<b>0,77</b>	<b>0,69 - 0,85</b>

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



## 60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie


Art des Wertes	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-) Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) oder mit Komplettierungsoperation bei bestehender bösartiger Neubildung des Corpus uteri, bösartiger Neubildung des Uterus, bösartiger Neubildung des Ovars, bösartige Neubildung der Tuba uterina, mit den Diagnosen Carcinoma in situ sonstiger und nicht näher bezeichneter Genitalorgane, Neubildung unsicheren oder unbekanntes Verhaltens der weiblichen Genitalorgane oder sekundäre bösartige Neubildung des Ovars (Entlassungsdiagnose: C54*, C55*, C56*, C57*, D07.0*, D39.1*, C79.6*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose: F64.0*).
<b>Zähler</b>	Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-) Ovariectomie
<b>Referenzbereich</b>	≤ 29,96 % (95. Perzentil)
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
<b>Ihr Ergebnis</b>	<b>2022</b>	182 / 940	19,36	16,93 - 21,98
	<b>2023</b>	144 / 826	17,43	14,96 - 20,13
	<b>2024</b>	<b>150 / 883</b>	<b>16,99</b>	<b>14,62 - 19,57</b>
<b>Bund</b>	<b>2022</b>	2.026 / 10.493	19,31	18,56 - 20,07
	<b>2023</b>	1.897 / 9.732	19,49	18,71 - 20,29
	<b>2024</b>	<b>1.954 / 10.596</b>	<b>18,44</b>	<b>17,71 - 19,19</b>

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer**



**Ergebnisse über alle Leistungserbringer**

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	722	36	0,00	100,00	14,29

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 17_22011 Alle Patientinnen mit isoliertem Ovareingriff	100,00 % 3.127/3.127	100,00 % 38.379/38.379
3.1.1	ID: 17_22012 Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund	19,80 % 619/3.127	19,97 % 7.663/38.379
3.1.1.1	ID: 17_22013 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	16,53 % 517/3.127	17,65 % 6.772/38.379
3.1.1.2	ID: 17_22014 Normalbefund als führender histologischer Befund	3,26 % 102/3.127	2,32 % 891/38.379

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	ID: 17_22043 Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe	100,00 % 1.614/1.614	100,00 % 19.351/19.351
3.2.1	<b>ID: 10211</b> <b>Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund</b>	8,61 % 139/1.614	6,99 % 1.352/19.351
3.2.1.1	ID: 17_22015 Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste als führender histologischer Befund	3,90 % 63/1.614	3,89 % 753/19.351
3.2.1.2	ID: 17_22016 Normalbefund als führender histologischer Befund	4,71 % 76/1.614	3,10 % 599/19.351
3.2.1.3	ID: 17_22017 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen bis 45 Jahre	100,00 % 188/188	100,00 % 2.514/2.514
3.2.1.3.1	ID: 172000_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund	7,98 % 15/188	11,00 % 277/2.518

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.1.4	ID: 17_22018 Isolierte Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe und vollständiger Entfernung des Ovars bei Patientinnen von 46 bis 55 Jahre	100,00 % 316/316	100,00 % 3.793/3.793
3.2.1.4.1	ID: 172001_10211 Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund	15,19 % 48/316	12,40 % 471/3.799

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.3	ID: 60685 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	0,62 % 20/3.245	0,77 % 330/42.986

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.4	ID: 17_22023 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen über 55 Jahre und Ovar- oder Adnexeingriffen mit benigner Histologie	68,38 % 1.062/1.553	70,43 % 13.580/19.281

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.5	ID: 60686 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und Operation am Ovar oder der Adnexe mit Normalbefund oder benigner Histologie	16,99 % 150/883	18,44 % 1.954/10.596

## 612: Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre


<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Personen mit der Diagnose Transsexualismus (Entlassungsdiagnose F64.0*).
<b>Zähler</b>	Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden
<b>Referenzbereich</b>	≥ 81,46 % (5. Perzentil)
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	2.507 / 2.775	90,34	89,20 - 91,40
	2023	2.429 / 2.710	89,63	88,44 - 90,74
	2024	<b>2.510 / 2.798</b>	<b>89,71</b>	<b>88,54 - 90,79</b>
Bund	2022	31.644 / 35.658	88,74	88,41 - 89,07
	2023	30.561 / 34.530	88,51	88,17 - 88,84
	2024	<b>33.618 / 37.621</b>	<b>89,36</b>	<b>89,05 - 89,67</b>

## Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer**



**Ergebnisse über alle Leistungserbringer**

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	811	41	0,00	100,00	90,77

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	Patientinnen mit Operationen am Ovar bei benigner Histologie		
4.1.1	ID: 17_22024 Alle Patientinnen	100,00 % 5.115/5.115	100,00 % 67.985/67.985
4.1.1.1	ID: 17_22025 Organerhaltende Operation	56,30 % 2.880/5.115	55,90 % 38.003/67.985
4.1.2	ID: 17_22045 Patientinnen ≤ 45 Jahre	54,47 % 2.786/5.115	55,22 % 37.539/67.985
4.1.2.1	<b>ID: 612</b> <b>Organerhaltende Operation</b>	89,71 % 2.510/2.798	89,36 % 33.618/37.621
4.1.3	ID: 17_22026 Patientinnen 46 - 55 Jahre	15,11 % 773/5.115	14,83 % 10.085/67.985
4.1.3.1	ID: 17_22027 Organerhaltende Operation	39,59 % 306/773	35,22 % 3.552/10.085
4.1.4	ID: 17_22034 Patientinnen > 55 Jahre	30,42 % 1.556/5.115	29,95 % 20.361/67.985
4.1.4.1	ID: 17_22035 Organerhaltende Operation	4,82 % 75/1.556	4,43 % 902/20.361

## 52283: Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden


<b>Qualitätsziel</b>	Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina
<b>Art des Wertes</b>	Qualitätsindikator
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).
<b>Zähler</b>	Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters
<b>Referenzbereich</b>	≤ 4,46 % (90. Perzentil)
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten
<b>Berichtszeitraum</b>	Quartal 1/2024 bis Quartal 4/2024

### Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis in %	Vertrauensbereich in %
Ihr Ergebnis	2022	239 / 7.362	3,25	2,86 - 3,67
	2023	260 / 7.144	3,64	3,22 - 4,09
	2024	<b>269 / 8.412</b>	<b>3,20</b>	<b>2,84 - 3,59</b>
Bund	2022	3.021 / 95.777	3,15	3,04 - 3,27
	2023	3.023 / 95.113	3,18	3,07 - 3,29
	2024	<b>3.393 / 112.856</b>	<b>3,01</b>	<b>2,91 - 3,11</b>

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Anzahl Grundgesamtheit je Leistungserbringer



### Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	948	95	0,00	100,00	1,03

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	<b>ID: 52283</b> <b>Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden</b>	3,20 % 269/8.412	3,01 % 3.393/112.856
5.1.1	ID: 17_22037 ≤ 12 Stunden	26,68 % 2.244/8.412	26,53 % 29.939/112.856
5.1.2	ID: 17_22038 > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	26,71 % 2.247/8.412	22,39 % 25.272/112.856
5.1.3	ID: 17_22039 > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	1,28 % 108/8.412	1,21 % 1.363/112.856
5.1.4	ID: 17_22041 > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	0,86 % 72/8.412	0,74 % 837/112.856
5.1.5	ID: 17_22042 > 48 Stunden	1,06 % 89/8.412	1,06 % 1.193/112.856


## Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

### Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

#### 850231: Angabe einer unspezifischen Histologie beim führenden Befund

<b>Art des Wertes</b>	Datenvalidierung
<b>Begründung für die Auswahl</b>	<p><b>Relevanz</b>          Fälle mit unspezifischer Histologie gehen unter bestimmten Bedingungen nicht in die Zähler oder Nenner der QI der Gruppe „Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe“ ein.</p> <p><b>Hypothese</b>          Fehldokumentation. Tatsächlich liegt ein spezifischer Befund vor.</p>
<b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b>	<p>10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund          172000_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund          172001_10211: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund          60685: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie          60686: Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-) Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie</p>
<b>Grundgesamtheit</b>	<p>Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] bei Patientinnen mit Angabe zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Adnexektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und unter Ausschluss von Operationen an Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0)</p>
<b>Zähler</b>	Operationen mit unspezifischer Histologie als führender Befund
<b>Referenzbereich</b>	≤ 6,06 % (95. Perzentil)
<b>Mindestanzahl Nenner</b>	2
<b>Mindestanzahl Zähler</b>	
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	717	38	0,00	33,33	0,00


### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	23 / 1.614	1,43	3,57 % 2 / 56
Bund	274 / 19.351	1,42	5,30 % 38 / 717

## 851912: Kodierung von Komplikationsdiagnosen ohne Dokumentation von intraoperativen Komplikationen

<b>Art des Wertes</b>	Datenvalidierung
<b>Begründung für die Auswahl</b>	<p><b>Relevanz</b>          Dokumentationsprüfung, ob die Datenfelder zur "intraoperative Komplikation" korrekt ausgefüllt wurden. Nicht angegebene Organverletzungen fallen aus dem Zähler des Qualitätsindikators zur Messung der Organverletzungen bei laparoskopischer Operation</p> <p><b>Hypothese</b>          Fehlende Dokumentation von spezifischen Komplikationen.</p>
<b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b>	51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation
<b>Grundgesamtheit</b>	Alle Fälle
<b>Zähler</b>	Fälle, bei denen einer der Codes S36.4, S36.5, S37.1, S37.2, S37.3, S37.6 bei Entlassung, aber nicht bei Aufnahme vorlag und die zugehörige Komplikation für keine OP im QS-Bogen dokumentiert ist
<b>Referenzbereich</b>	= 0
<b>Mindestanzahl Nenner</b>	
<b>Mindestanzahl Zähler</b>	2
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten

**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	20 / 13.973	0,00	4,23 % 3 / 71
Bund	256 / 195.832	0,00	6,04 % 58 / 960

## Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

### 850099: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

<b>Art des Wertes</b>	Datenvalidierung
<b>Begründung für die Auswahl</b>	<p><b>Relevanz</b>          Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b>          Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
<b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b>	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
<b>Grundgesamtheit</b>	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
<b>Zähler</b>	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
<b>Referenzbereich</b>	≥ 95,00 %
<b>Mindestanzahl Nenner</b>	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle im jeweiligen Modul behandelt haben.)
<b>Mindestanzahl Zähler</b>	
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten, Sollstatistik

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	967	9	0,00	200,00	100,00


### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	13.981 / 14.021	99,71	1,39 % 1 / 72
Bund	196.198 / 195.502	100,36	0,93 % 9 / 967

## 850100: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

<b>Art des Wertes</b>	Datenvalidierung
<b>Begründung für die Auswahl</b>	<p><b>Relevanz</b>          Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p><b>Hypothese</b>          Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
<b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b>	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
<b>Grundgesamtheit</b>	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
<b>Zähler</b>	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
<b>Referenzbereich</b>	≤ 110,00 %
<b>Mindestanzahl Nenner</b>	
<b>Mindestanzahl Zähler</b>	20
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten, Sollstatistik

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	967	0	0,00	200,00	100,00


### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	13.981 / 14.021	99,71	0,00 % 0 / 72
Bund	196.198 / 195.502	100,36	0,00 % 0 / 967

## 850225: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

<b>Art des Wertes</b>	Datenvalidierung
<b>Begründung für die Auswahl</b>	<p><b>Relevanz</b>          Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen.</p> <p><b>Hypothese</b>          Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.</p>
<b>Bezug zu Qualitätsindikatoren/ Kennzahlen</b>	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
<b>Grundgesamtheit</b>	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
<b>Zähler</b>	Anzahl Minimaldatensätze
<b>Referenzbereich</b>	≤ 5,00 %
<b>Mindestanzahl Nenner</b>	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
<b>Mindestanzahl Zähler</b>	
<b>Datenquellen</b>	QS-Daten, Sollstatistik

### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Ergebnisse über alle Leistungserbringer

Jahr	Anzahl Leistungserbringer	Anzahl Leistungserbringer mit rechnerisch auffälligem Ergebnis	Minimum in %	Maximum in %	Median in %
2024	967	3	0,00	100,00	0,00

### Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2024	Ergebnis O/N	Ergebnis in %	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	8 / 14.021	0,06	0,00 % 0 / 72
Bund	366 / 195.502	0,19	0,31 % 3 / 967

## Basisauswertung

### Basisdokumentation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	44	0,31	549	0,28
1. Quartal	3.661	26,20	51.771	26,44
2. Quartal	3.426	24,52	49.278	25,16
3. Quartal	3.465	24,80	47.565	24,29
4. Quartal	3.377	24,17	46.669	23,83

### Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	269	1,93	4.081	2,08
20 - 29 Jahre	1.597	11,43	23.319	11,91
30 - 39 Jahre	2.967	21,23	44.384	22,66
40 - 49 Jahre	3.441	24,63	48.210	24,62
50 - 59 Jahre	2.433	17,41	31.955	16,32
60 - 69 Jahre	1.932	13,83	24.542	12,53
70 - 79 Jahre	983	7,03	13.962	7,13
≥ 80 Jahre	351	2,51	5.379	2,75

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	3.528	25,25	50.166	25,62
2 - 3 Tage	6.784	48,55	89.470	45,69
4 - 6 Tage	2.313	16,55	37.269	19,03
7 - 10 Tage	710	5,08	10.151	5,18
11 - 14 Tage	279	2,00	3.824	1,95
15 - 20 Tage	175	1,25	2.335	1,19
> 20 Tage	184	1,32	2.617	1,34

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 1.440</b>		<b>N = 22.780</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	38	2,64	691	3,03
2 - 3 Tage	199	13,82	3.693	16,21
4 - 6 Tage	424	29,44	7.582	33,28
7 - 10 Tage	389	27,01	5.260	23,09
11 - 14 Tage	179	12,43	2.341	10,28
15 - 20 Tage	107	7,43	1.496	6,57
> 20 Tage	104	7,22	1.717	7,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 498</b>		<b>N = 6.413</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	8	1,61	121	1,89
2 - 3 Tage	379	76,10	3.091	48,20
4 - 6 Tage	97	19,48	2.709	42,24
7 - 10 Tage	9	1,81	365	5,69
11 - 14 Tage	0	0,00	55	0,86
15 - 20 Tage	≤3	x	32	0,50
> 20 Tage	≤3	x	40	0,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 11.379</b>		<b>N = 153.469</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	3.124	27,45	43.324	28,23
2 - 3 Tage	6.143	53,99	78.237	50,98
4 - 6 Tage	1.647	14,47	25.364	16,53
7 - 10 Tage	276	2,43	4.021	2,62
11 - 14 Tage	77	0,68	1.154	0,75
15 - 20 Tage	52	0,46	639	0,42
> 20 Tage	60	0,53	730	0,48

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 188</b>		<b>N = 2.672</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	6	3,19	136	5,09
2 - 3 Tage	63	33,51	871	32,60
4 - 6 Tage	75	39,89	1.010	37,80
7 - 10 Tage	22	11,70	365	13,66
11 - 14 Tage	8	4,26	132	4,94
15 - 20 Tage	5	2,66	64	2,40
> 20 Tage	9	4,79	94	3,52

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 7</b>		<b>N = 131</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	4	3,05
2 - 3 Tage	≤3	x	31	23,66
4 - 6 Tage	≤3	x	65	49,62
7 - 10 Tage	≤3	x	21	16,03
11 - 14 Tage	0	0,00	4	3,05
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	5	3,82

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 253</b>		<b>N = 5.424</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	7	2,77	161	2,97
2 - 3 Tage	138	54,55	2.687	49,54
4 - 6 Tage	94	37,15	2.100	38,72
7 - 10 Tage	8	3,16	342	6,31
11 - 14 Tage	4	1,58	60	1,11
15 - 20 Tage	0	0,00	43	0,79
> 20 Tage	≤3	x	31	0,57

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 136</b>		<b>N = 2.352</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	28	20,59	544	23,13
2 - 3 Tage	77	56,62	1.230	52,30
4 - 6 Tage	22	16,18	402	17,09
7 - 10 Tage	7	5,15	100	4,25
11 - 14 Tage	≤3	x	28	1,19
15 - 20 Tage	0	0,00	21	0,89
> 20 Tage	≤3	x	27	1,15

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 51</b>		<b>N = 653</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	22	43,14	181	27,72
2 - 3 Tage	18	35,29	270	41,35
4 - 6 Tage	8	15,69	139	21,29
7 - 10 Tage	≤3	x	36	5,51
11 - 14 Tage	0	0,00	10	1,53
15 - 20 Tage	0	0,00	11	1,68
> 20 Tage	0	0,00	6	0,92

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Einstufung nach ASA-Klassifikation</b>				
(1) normale, gesunde Patientin	4.477	31,82	62.874	32,02
(2) Patientin mit leichter Allgemeinerkrankung	7.954	56,54	111.754	56,91
(3) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung	1.552	11,03	20.990	10,69
(4) Patientin mit schwerer Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	80	0,57	732	0,37
(5) moribunde Patientin, von der nicht erwartet wird, dass sie ohne Operation überlebt	5	0,04	34	0,02

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Operation nach Organgebieten<sup>2</sup></b>				
Adnexe	12.337	87,70	172.392	87,78
Zervix	185	1,32	2.261	1,15
Corpus uteri	5.357	38,08	82.375	41,95
<b>Angaben zur Operation</b>				
Voroperation im OP-Gebiet	6.546	46,53	88.214	44,92

<sup>2</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Operationszugang<sup>3</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	1.463	10,40	22.855	11,64
Vaginal, laparoskopisch assistiert	498	3,54	6.420	3,27
Endoskopisch (laparoskopisch)	11.442	81,33	153.829	78,33
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	188	1,34	2.678	1,36
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	7	0,05	131	0,07
Vaginal	254	1,81	5.434	2,77
Sonstige	136	0,97	2.353	1,20
Nicht näher bezeichnet	51	0,36	654	0,33

<sup>3</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>4</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	418	2,97	5.611	2,86
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	83	0,04
5-987.x - Sonstige	≤3	x	97	0,05

<sup>4</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>5</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	200	1,42	3.368	1,72
Blase	59	0,42	894	0,46
Harnleiter	16	0,11	310	0,16
Urethra	0	0,00	21	0,01
Darm	54	0,38	920	0,47
Uterus	9	0,06	301	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	25	0,18	333	0,17
Lagerungsschaden	4	0,03	25	0,01
andere Organverletzungen	12	0,09	163	0,08
andere intraoperative Komplikationen	31	0,22	564	0,29

<sup>5</sup> Mehrfachnennung möglich

## Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>postoperative Histologie</b>				
(0) nein	535	3,80	8.086	4,12
(1) ja	13.533	96,20	188.298	95,88
<b>davon: Adnexe</b>				
(01) Normalbefund	573	4,23	6.372	3,38
(02) Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	946	6,99	12.931	6,87
(03) seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	1.555	11,49	21.728	11,54
(04) Dermoid (z.B. benignes Teratom)	514	3,80	6.965	3,70
(05) Endometriose	954	7,05	12.131	6,44
(06) andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	1.270	9,38	14.334	7,61
(07) Entzündung	217	1,60	2.914	1,55
(08) Extrauterin gravidität	650	4,80	8.702	4,62
(09) Stieldrehung	105	0,78	1.111	0,59
(10) Borderline-Veränderungen	146	1,08	2.196	1,17
(11) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	490	3,62	6.620	3,52
(19) Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 02 - 11 nicht erfasst sind	161	1,19	2.085	1,11
<b>davon: Cervix uteri</b>				
(20) Ektopie	≤3	x	59	0,03

## Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
(21) Dysplasie	169	1,25	1.589	0,84
(22) Carcinoma in situ	130	0,96	1.879	1,00
(23) Invasives Karzinom Ia	55	0,41	720	0,38
(24) Invasives Karzinom > Ia	129	0,95	1.549	0,82
(28) histologisch Normalbefund	65	0,48	886	0,47
(29) Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind	55	0,41	842	0,45
<b>davon: Corpus uteri</b>				
(30) Myom	2.824	20,87	39.318	20,88
(31) primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	644	4,76	9.592	5,09
(38) histologisch Normalbefund	431	3,18	6.541	3,47
(39) Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind	567	4,19	9.125	4,85
<b>davon: Vagina/Vulva</b>				
(70) Entzündliche Veränderungen	10	0,07	59	0,03
(71) Benigne Neoplasien	7	0,05	52	0,03
(72) Maligne Neoplasien	26	0,19	186	0,10
(78) Histologisch Normalbefund	4	0,03	40	0,02
(79) Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 – 72 nicht erfasst sind	6	0,04	78	0,04
<b>davon: Andere Lokalisationen</b>				
(80) Endometriose anderer Lokalisationen	581	4,29	13.480	7,16

## Histologie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
(81) Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	247	1,83	4.214	2,24

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Operationen</b>	<b>N = 14.068</b>		<b>N = 196.384</b>	
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	4.420	31,42	67.841	34,55
(1) ja	9.648	68,58	128.543	65,45
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	258	2,67	3.329	2,59
transurethraler Dauerkatheter	9.344	96,85	125.294	97,47
suprapubischer Dauerkatheter	59	0,61	939	0,73
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	3.158	32,73	44.093	34,30
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	5.023	52,06	63.910	49,72
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	496	5,14	6.930	5,39
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	390	4,04	5.360	4,17
(5) > 48 Stunden	581	6,02	8.250	6,42

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>6</sup></b>				
(D25.-) Uterusmyom	3.498	25,03	45.541	23,26
(D26.-) Sonstige gutartige Neubildung des Uterus	6	0,04	224	0,11
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	2.147	15,37	28.632	14,62
(C53.-) Bösartige Neubildung der Cervix uteri	165	1,18	2.415	1,23
(C54.-) Bösartige Neubildung des Corpus uteri	727	5,20	10.075	5,14
(C56) Bösartige Neubildung des Ovars	486	3,48	6.783	3,46
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	527	3,77	7.873	4,02
(N71.-) Entzündliche Erkrankungen des Uterus, ausgenommen der Zervix	35	0,25	426	0,22
(N72) Entzündliche Erkrankungen der Cervix uteri	251	1,80	2.099	1,07
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	1.747	12,50	29.138	14,88
(N80.-) Endometriose	3.144	22,50	47.709	24,36
(N81.-) Genitalprolaps	1.122	8,03	13.833	7,06
(N83.-) Nichtentzündliche Krankheiten des Ovars, der Tuba uterina und des Lig. latum uteri	4.154	29,73	54.817	27,99
(N87.-) Dysplasie der Cervix uteri	189	1,35	2.425	1,24
(N92.-) Zu starke, zu häufige oder unregelmäßige Menstruation	1.063	7,61	17.848	9,11

<sup>6</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	11.911	85,24	176.599	90,18
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.886	13,50	16.459	8,40
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	11	0,08	190	0,10
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	81	0,58	1.305	0,67
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	37	0,26	422	0,22
(07) Tod	19	0,14	316	0,16
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>7</sup>	0	0,00	13	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	12	0,09	93	0,05
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	5	0,04	235	0,12
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	12	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	7	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	21	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	6	0,04	85	0,04
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>8</sup>	≤3	x	39	0,02

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patientinnen</b>	<b>N = 13.973</b>		<b>N = 195.832</b>	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>9</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	14	0,01
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>10</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	19	0,01

<sup>7</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>8</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>9</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>10</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Organerhaltend (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	20	0,22	219	0,17
1. Quartal	2.347	26,28	33.297	26,38
2. Quartal	2.156	24,14	31.699	25,12
3. Quartal	2.219	24,85	30.497	24,17
4. Quartal	2.189	24,51	30.487	24,16

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	239	2,68	3.771	2,99
20 - 29 Jahre	1.462	16,37	21.622	17,13
30 - 39 Jahre	2.716	30,41	40.255	31,90
40 - 49 Jahre	2.854	31,96	39.394	31,22
50 - 59 Jahre	1.167	13,07	14.385	11,40
60 - 69 Jahre	327	3,66	4.227	3,35
70 - 79 Jahre	120	1,34	1.871	1,48
≥ 80 Jahre	46	0,52	674	0,53

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	2.279	25,52	33.182	26,29
2 - 3 Tage	4.842	54,22	63.954	50,68
4 - 6 Tage	1.376	15,41	22.942	18,18
7 - 10 Tage	249	2,79	3.856	3,06
11 - 14 Tage	74	0,83	979	0,78
15 - 20 Tage	46	0,52	594	0,47
> 20 Tage	65	0,73	692	0,55

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 520</b>		<b>N = 8.964</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	31	5,96	505	5,63
2 - 3 Tage	136	26,15	2.571	28,68
4 - 6 Tage	219	42,12	3.919	43,72
7 - 10 Tage	71	13,65	1.189	13,26
11 - 14 Tage	30	5,77	328	3,66
15 - 20 Tage	13	2,50	198	2,21
> 20 Tage	20	3,85	254	2,83

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 299</b>		<b>N = 3.537</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	5	1,67	76	2,15
2 - 3 Tage	243	81,27	1.892	53,49
4 - 6 Tage	43	14,38	1.412	39,92
7 - 10 Tage	4	1,34	108	3,05
11 - 14 Tage	0	0,00	14	0,40
15 - 20 Tage	≤3	x	14	0,40
> 20 Tage	≤3	x	21	0,59

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 7.650</b>		<b>N = 102.705</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	1.880	24,58	26.492	25,79
2 - 3 Tage	4.425	57,84	55.607	54,14
4 - 6 Tage	1.053	13,76	16.800	16,36
7 - 10 Tage	171	2,24	2.430	2,37
11 - 14 Tage	44	0,58	600	0,58
15 - 20 Tage	33	0,43	363	0,35
> 20 Tage	44	0,58	413	0,40

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 93</b>		<b>N = 1.165</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤3	x	55	4,72
2 - 3 Tage	33	35,48	371	31,85
4 - 6 Tage	37	39,78	494	42,40
7 - 10 Tage	12	12,90	156	13,39
11 - 14 Tage	≤3	x	44	3,78
15 - 20 Tage	≤3	x	21	1,80
> 20 Tage	≤3	x	24	2,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 5</b>		<b>N = 88</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	22	25,00
4 - 6 Tage	≤3	x	46	52,27
7 - 10 Tage	≤3	x	12	13,64
11 - 14 Tage	0	0,00	4	4,55
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 176</b>		<b>N = 4.005</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	7	3,98	132	3,30
2 - 3 Tage	106	60,23	2.112	52,73
4 - 6 Tage	57	32,39	1.484	37,05
7 - 10 Tage	≤3	x	205	5,12
11 - 14 Tage	≤3	x	26	0,65
15 - 20 Tage	0	0,00	26	0,65
> 20 Tage	0	0,00	20	0,50

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 109</b>		<b>N = 1.890</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	22	20,18	445	23,54
2 - 3 Tage	67	61,47	1.042	55,13
4 - 6 Tage	16	14,68	309	16,35
7 - 10 Tage	4	3,67	65	3,44
11 - 14 Tage	0	0,00	13	0,69
15 - 20 Tage	0	0,00	8	0,42
> 20 Tage	0	0,00	8	0,42

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 43</b>		<b>N = 552</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	20	46,51	164	29,71
2 - 3 Tage	15	34,88	228	41,30
4 - 6 Tage	6	13,95	119	21,56
7 - 10 Tage	≤3	x	27	4,89
11 - 14 Tage	0	0,00	6	1,09
15 - 20 Tage	0	0,00	6	1,09
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>11</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	3.874	43,10	53.593	42,36

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>12</sup></b>				
5-650 - Inzision des Ovars	173	1,92	2.123	1,68
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	3.182	35,40	43.595	34,46
5-652.5 - Partielle Ovariectomie	90	1,00	1.095	0,87
5-653 - Salpingoovariectomie	0	0,00	0	0,00
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	502	5,58	5.207	4,12
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	1.641	18,26	24.575	19,42
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	131	1,46	2.136	1,69
5-659 - Andere Operationen am Ovar	95	1,06	1.216	0,96
5-660 - Salpingotomie	177	1,97	2.338	1,85
5-661 - Salpingektomie	3.980	44,28	55.520	43,88
5-663 - Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	29	0,32	743	0,59
5-665 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	220	2,45	3.250	2,57
5-666 - Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	21	0,23	547	0,43
5-667 - Insufflation der Tubae uterinae	1.086	12,08	18.776	14,84
5-669 - Andere Operationen an der Tuba uterina	42	0,47	375	0,30

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
5-744.0 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie	260	2,89	2.981	2,36
5-744.1 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Salpingotomie mit Rekonstruktion	22	0,24	184	0,15
5-744.2 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie	27	0,30	372	0,29
5-744.3 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Partielle Salpingektomie mit Rekonstruktion	0	0,00	11	0,01

<sup>11</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>12</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
<b>Operationszugang<sup>13</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	528	5,87	8.982	7,10
Vaginal, laparoskopisch assistiert	299	3,33	3.540	2,80
Endoskopisch (laparoskopisch)	7.696	85,62	102.943	81,37
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	93	1,03	1.167	0,92
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	5	0,06	88	0,07
Vaginal	177	1,97	4.014	3,17
Sonstige	109	1,21	1.891	1,49
Nicht näher bezeichnet	43	0,48	553	0,44

<sup>13</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>14</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	275	3,06	3.179	2,51
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	56	0,04
5-987.x - Sonstige	0	0,00	72	0,06

<sup>14</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (organerhaltende Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 8.989</b>		<b>N = 126.514</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>15</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	82	0,91	1.611	1,27
Blase	26	0,29	445	0,35
Harnleiter	7	0,08	128	0,10
Urethra	0	0,00	5	0,00
Darm	17	0,19	365	0,29
Uterus	6	0,07	192	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	11	0,12	149	0,12
Lagerungsschaden	≤3	x	12	0,01
andere Organverletzungen	6	0,07	65	0,05
andere intraoperative Komplikationen	10	0,11	306	0,24

<sup>15</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	3.181	35,39	47.179	37,29
(1) ja	5.808	64,61	79.335	62,71
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	146	2,51	2.267	2,86
transurethraler Dauerkatheter	5.646	97,21	77.311	97,45
suprapubischer Dauerkatheter	20	0,34	392	0,49
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	2.099	36,14	30.444	38,37
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	3.153	54,29	40.772	51,39
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	252	4,34	3.210	4,05
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	150	2,58	2.412	3,04
(5) > 48 Stunden	154	2,65	2.497	3,15

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>16</sup></b>				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	742	8,31	10.313	8,17
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	83	0,93	1.032	0,82
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	415	4,65	5.810	4,60
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	1.258	14,09	21.149	16,76
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	2.005	22,45	26.917	21,33
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	1.795	20,10	29.780	23,60
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	≤3	x	11	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	599	6,71	9.821	7,78
(O00.-) Extrauterin gravidität	538	6,02	7.224	5,72

<sup>16</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	7.811	87,46	116.455	92,28

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.035	11,59	8.266	6,55
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	≤3	x	111	0,09
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	55	0,62	1.030	0,82
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	15	0,17	130	0,10
(07) Tod	4	0,04	56	0,04
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>17</sup>	0	0,00	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	18	0,01
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	30	0,02
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	7	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	58	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>18</sup>	≤3	x	16	0,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit organerhaltenden Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 8.931</b>		<b>N = 126.199</b>	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>19</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	≤3	x
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>20</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	13	0,01

<sup>17</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>18</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>19</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>20</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Ablativ (benigner Befund)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	13	0,18	180	0,18
1. Quartal	1.905	26,52	26.545	27,05
2. Quartal	1.751	24,38	24.422	24,89
3. Quartal	1.729	24,07	23.106	23,55
4. Quartal	1.785	24,85	23.866	24,32

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	23	0,32	280	0,29
20 - 29 Jahre	177	2,46	2.342	2,39
30 - 39 Jahre	832	11,58	13.436	13,69
40 - 49 Jahre	2.388	33,25	32.731	33,36
50 - 59 Jahre	1.793	24,96	22.991	23,43
60 - 69 Jahre	1.220	16,98	15.550	15,85
70 - 79 Jahre	567	7,89	8.171	8,33
≥ 80 Jahre	183	2,55	2.618	2,67

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	1.482	20,63	20.221	20,61
2 - 3 Tage	3.987	55,51	49.564	50,51
4 - 6 Tage	1.206	16,79	21.395	21,81
7 - 10 Tage	297	4,13	4.151	4,23
11 - 14 Tage	97	1,35	1.267	1,29
15 - 20 Tage	53	0,74	708	0,72
> 20 Tage	61	0,85	813	0,83

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 641</b>		<b>N = 10.691</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	11	1,72	242	2,26
2 - 3 Tage	111	17,32	2.123	19,86
4 - 6 Tage	247	38,53	4.667	43,65
7 - 10 Tage	161	25,12	2.085	19,50
11 - 14 Tage	54	8,42	701	6,56
15 - 20 Tage	28	4,37	407	3,81
> 20 Tage	29	4,52	466	4,36

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N = 265</b>		<b>N = 3.338</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤3	x	55	1,65
2 - 3 Tage	219	82,64	1.777	53,24
4 - 6 Tage	38	14,34	1.360	40,74
7 - 10 Tage	≤3	x	108	3,24
11 - 14 Tage	0	0,00	16	0,48
15 - 20 Tage	0	0,00	5	0,15
> 20 Tage	≤3	x	17	0,51

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 6.356</b>		<b>N = 83.457</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	1.476	23,22	20.056	24,03
2 - 3 Tage	3.753	59,05	45.211	54,17
4 - 6 Tage	898	14,13	15.111	18,11
7 - 10 Tage	129	2,03	1.910	2,29
11 - 14 Tage	41	0,65	533	0,64
15 - 20 Tage	26	0,41	295	0,35
> 20 Tage	33	0,52	341	0,41

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 116</b>		<b>N = 1.604</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤3	x	82	5,11
2 - 3 Tage	42	36,21	606	37,78
4 - 6 Tage	50	43,10	618	38,53
7 - 10 Tage	10	8,62	169	10,54
11 - 14 Tage	4	3,45	61	3,80
15 - 20 Tage	≤3	x	23	1,43
> 20 Tage	4	3,45	45	2,81

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 6</b>		<b>N = 80</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	24	30,00
4 - 6 Tage	≤3	x	36	45,00
7 - 10 Tage	≤3	x	13	16,25
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N = 158</b>		<b>N = 3.613</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	4	2,53	49	1,36
2 - 3 Tage	90	56,96	1.907	52,78
4 - 6 Tage	57	36,08	1.399	38,72
7 - 10 Tage	4	2,53	196	5,42
11 - 14 Tage	≤3	x	28	0,77
15 - 20 Tage	0	0,00	23	0,64
> 20 Tage	0	0,00	11	0,30

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 62</b>		<b>N = 1.174</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	6	9,68	149	12,69
2 - 3 Tage	39	62,90	693	59,03
4 - 6 Tage	12	19,35	240	20,44
7 - 10 Tage	4	6,45	61	5,20
11 - 14 Tage	0	0,00	11	0,94
15 - 20 Tage	0	0,00	6	0,51
> 20 Tage	≤3	x	14	1,19

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund) und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 9</b>		<b>N = 171</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤3	x	27	15,79
2 - 3 Tage	4	44,44	86	50,29
4 - 6 Tage	≤3	x	41	23,98
7 - 10 Tage	≤3	x	11	6,43
11 - 14 Tage	0	0,00	5	2,92
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 7.215</b>		<b>N = 98.263</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>21</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	3.664	50,78	48.794	49,66

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 7.215</b>		<b>N = 98.263</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>22</sup></b>				
5-652.4 - Restovariektomie	15	0,20	188	0,19
5-652.6 - Totale Ovariektomie	216	2,93	3.249	3,20
5-652.y - nicht näher bezeichnete Ovariektomie	≤3	x	19	0,02
5-653 - Salpingoovariektomie	2.947	39,96	39.458	38,91
5-661.4 - Restsalpingektomie	205	2,78	3.423	3,38
5-661.6 - Totale Salpingektomie	3.918	53,13	53.002	52,27
5-661.y - nicht näher bezeichnete Salpingektomie	0	0,00	83	0,08
5-744.4 - Operationen bei Extrauterin gravidität - Totale Salpingektomie	171	2,32	2.438	2,40

<sup>21</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>22</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 7.215</b>		<b>N = 98.263</b>	
<b>Operationszugang<sup>23</sup></b>				
Offen chirurgisch (abdominal)	651	9,02	10.713	10,90
Vaginal, laparoskopisch assistiert	265	3,67	3.340	3,40
Endoskopisch (laparoskopisch)	6.376	88,37	83.565	85,04
Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch	116	1,61	1.606	1,63
Umsteigen vaginal – offen chirurgisch	6	0,08	80	0,08
Vaginal	159	2,20	3.618	3,68
Sonstige	62	0,86	1.174	1,19
Nicht näher bezeichnet	9	0,12	171	0,17

<sup>23</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 7.215</b>		<b>N = 98.263</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>24</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	273	3,78	3.418	3,48
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	51	0,05
5-987.x - Sonstige	≤3	x	74	0,08

<sup>24</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (ablative Ovar- und Adnexeingriffe bei benignem Befund)</b>	<b>N = 7.215</b>		<b>N = 98.263</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>25</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	99	1,37	1.674	1,70
Blase	29	0,40	486	0,49
Harnleiter	8	0,11	176	0,18
Urethra	0	0,00	10	0,01
Darm	25	0,35	438	0,45
Uterus	7	0,10	143	0,15
Gefäß-/Nervenläsion	15	0,21	139	0,14
Lagerungsschaden	≤3	x	9	0,01
andere Organverletzungen	≤3	x	64	0,07
andere intraoperative Komplikationen	12	0,17	278	0,28

<sup>25</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	2.144	29,72	29.549	30,07
(1) ja	5.071	70,28	68.714	69,93
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	159	3,14	1.521	2,21
transurethraler Dauerkatheter	4.893	96,49	67.183	97,77
suprapubischer Dauerkatheter	28	0,55	485	0,71
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	1.435	28,30	20.566	29,93
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	2.935	57,88	38.368	55,84
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	255	5,03	3.566	5,19
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	235	4,63	3.020	4,40
(5) > 48 Stunden	211	4,16	3.194	4,65

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
<b>Entlassungsdiagnose (ICD 10)<sup>26</sup></b>				
(D27) Gutartige Neubildung des Ovars	1.360	18,93	17.724	18,06
(D39.1) Unsichere Neubildung am Ovar	215	2,99	3.808	3,88
(N70.-) Salpingitis bzw. Oophoritis	304	4,23	4.711	4,80
(N73.-) Sonstige entzündliche Erkrankungen im weiblichen Becken	760	10,58	11.892	12,12
(N83.0 - N83.2) Ovarialzysten	1.399	19,48	18.769	19,13
(N80.1 - N80.3, N80.8 - N80.9) Endometriose	515	7,17	7.492	7,64
(N83.4) Prolaps oder Hernie des Ovars und der Tuba uterina	0	0,00	5	0,01
(N97.-) Sterilität der Frau	32	0,45	435	0,44
(O00.-) Extrauterin gravidität	263	3,66	4.045	4,12

<sup>26</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	6.059	84,35	89.470	91,19
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1.056	14,70	7.476	7,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	7	0,10	96	0,10
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	33	0,46	625	0,64
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	13	0,18	161	0,16
(07) Tod	5	0,07	92	0,09
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>27</sup>	0	0,00	6	0,01
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	6	0,08	34	0,03
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	78	0,08
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	≤3	x
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	7	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	≤3	x	39	0,04
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>28</sup>	≤3	x	13	0,01
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit ablativen Ovar- und Adnexeingriffen (benigner Befund)</b>	<b>N = 7.183</b>		<b>N = 98.119</b>	
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>29</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	7	0,01
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>30</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	9	0,01

<sup>27</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>28</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>29</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>30</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

## Ovar- und Adnexeingriffe: Eingriffe bei Ovarialkarzinom

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
Aufnahme in den Vorjahren (Überliegerinnen)	7	1,16	133	1,55
1. Quartal	131	21,72	2.183	25,50
2. Quartal	150	24,88	2.185	25,53
3. Quartal	174	28,86	2.213	25,85
4. Quartal	141	23,38	1.846	21,57

## Patientin

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 20 Jahre	6	1,00	60	0,70
20 - 29 Jahre	16	2,65	275	3,21
30 - 39 Jahre	28	4,64	581	6,79
40 - 49 Jahre	56	9,29	1.053	12,30
50 - 59 Jahre	141	23,38	1.941	22,68
60 - 69 Jahre	190	31,51	2.266	26,47
70 - 79 Jahre	115	19,07	1.626	19,00
≥ 80 Jahre	51	8,46	758	8,86

## Stationärer Aufenthalt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	57	9,45	759	8,87
2 - 3 Tage	102	16,92	1.549	18,10
4 - 6 Tage	71	11,77	1.198	14,00
7 - 10 Tage	149	24,71	1.972	23,04
11 - 14 Tage	107	17,74	1.323	15,46
15 - 20 Tage	76	12,60	895	10,46
> 20 Tage	41	6,80	864	10,09

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und offen chirurgischem (abdominalem) Operationszugang</b>	<b>N = 336</b>		<b>N = 4.828</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	≤3	x	15	0,31
2 - 3 Tage	4	1,19	95	1,97
4 - 6 Tage	34	10,12	608	12,59
7 - 10 Tage	124	36,90	1.610	33,35
11 - 14 Tage	85	25,30	1.081	22,39
15 - 20 Tage	59	17,56	713	14,77
> 20 Tage	29	8,63	706	14,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem, laparoskopisch assistiertem Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 68</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	26	38,24
4 - 6 Tage	≤3	x	30	44,12
7 - 10 Tage	0	0,00	7	10,29
11 - 14 Tage	0	0,00	≤3	x
15 - 20 Tage	0	0,00	0	0,00
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und endoskopischem (laparoskopischem) Operationszugang</b>	<b>N = 214</b>		<b>N = 3.098</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	57	26,64	740	23,89
2 - 3 Tage	97	45,33	1.398	45,13
4 - 6 Tage	34	15,89	516	16,66
7 - 10 Tage	12	5,61	201	6,49
11 - 14 Tage	8	3,74	95	3,07
15 - 20 Tage	≤3	x	72	2,32
> 20 Tage	≤3	x	76	2,45

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen endoskopisch – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 7</b>		<b>N = 174</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	4	2,30
2 - 3 Tage	≤3	x	42	24,14
4 - 6 Tage	4	57,14	46	26,44
7 - 10 Tage	≤3	x	38	21,84
11 - 14 Tage	0	0,00	15	8,62
15 - 20 Tage	0	0,00	13	7,47
> 20 Tage	≤3	x	16	9,20

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und Umsteigen vaginal – offen chirurgisch beim Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N ≤3</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	-	0	0,00
2 - 3 Tage	0	-	0	0,00
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	0	0,00
11 - 14 Tage	0	-	0	0,00
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und vaginalem Operationszugang</b>	<b>N ≤3</b>		<b>N = 32</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	≤3	x
2 - 3 Tage	≤3	x	9	28,13
4 - 6 Tage	0	0,00	6	18,75
7 - 10 Tage	≤3	x	5	15,63
11 - 14 Tage	0	0,00	5	15,63
15 - 20 Tage	0	0,00	≤3	x
> 20 Tage	0	0,00	≤3	x

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und sonstigem Operationszugang</b>	<b>N = 4</b>		<b>N = 59</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	0,00	6	10,17
2 - 3 Tage	≤3	x	15	25,42
4 - 6 Tage	≤3	x	9	15,25
7 - 10 Tage	0	0,00	6	10,17
11 - 14 Tage	≤3	x	6	10,17
15 - 20 Tage	0	0,00	9	15,25
> 20 Tage	0	0,00	8	13,56

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom und nicht näher bezeichnetem Operationszugang</b>	<b>N = 0</b>		<b>N = 18</b>	
<b>Stationärer Aufenthalt</b>				
≤ 1 Tag	0	-	≤3	x
2 - 3 Tage	0	-	6	33,33
4 - 6 Tage	0	-	≤3	x
7 - 10 Tage	0	-	≤3	x
11 - 14 Tage	0	-	≤3	x
15 - 20 Tage	0	-	≤3	x
> 20 Tage	0	-	≤3	x

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 612</b>		<b>N = 8.611</b>	
<b>Angaben zur Operation<sup>31</sup></b>				
Voroperation im OP-Gebiet	366	59,80	4.554	52,89

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 612</b>		<b>N = 8.611</b>	
<b>Eingriffe (nach OPS)<sup>32</sup></b>				
5-650 - Inzision des Ovars	0	0,00	20	0,23
5-651 - Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	29	4,74	465	5,40
5-652 - Ovariectomie	32	5,23	476	5,53
5-653 - Salpingoovariectomie	319	52,12	4.414	51,26
5-656 - Plastische Rekonstruktion des Ovars	≤3	x	27	0,31
5-657 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	75	12,25	1.209	14,04
5-658 - Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgischer Versorgung	4	0,65	60	0,70
5-659 - Andere Operationen am Ovar	≤3	x	14	0,16
5-680 - Inzision des Uterus [Hysterotomie]	0	0,00	0	0,00
5-681 - Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe des Uterus	7	1,14	107	1,24
5-682 - Subtotale Uterusexstirpation	≤3	x	34	0,39
5-683 - Uterusexstirpation [Hysterektomie]	221	36,11	3.183	36,96
5-684 - Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	23	0,27
5-685 - Radikale Uterusexstirpation	60	9,80	558	6,48
5-686 - Radikale Zervixstumpfexstirpation	0	0,00	9	0,10

## Operation

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 612</b>		<b>N = 8.611</b>	
5-687 - Exenteration [Eviszeration] des weiblichen kleinen Beckens	≤3	x	84	0,98
5-689 - Andere Inzision und Exzision des Uterus	0	0,00	≤3	x

<sup>31</sup> Mehrfachnennung möglich

<sup>32</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 612</b>		<b>N = 8.611</b>	
<b>Operationen mit mind. einer Anwendung eines OP-Roboters<sup>33</sup></b>				
5-987.0 - Komplexer OP-Roboter	6	0,98	96	1,11
5-987.1 - Roboterarm	0	0,00	≤3	x
5-987.x - Sonstige	0	0,00	≤3	x

<sup>33</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Operationen (Ovar- und Adnexeingriffe bei Ovarialkarzinom)</b>	<b>N = 612</b>		<b>N = 8.611</b>	
<b>Intraoperative Komplikationen<sup>34</sup></b>				
Operationen mit mind. einer intraoperativen Komplikation	37	6,05	475	5,52
Blase	9	1,47	136	1,58
Harnleiter	≤3	x	64	0,74
Urethra	0	0,00	5	0,06
Darm	13	2,12	139	1,61
Uterus	0	0,00	8	0,09
Gefäß-/Nervenläsion	≤3	x	60	0,70
Lagerungsschaden	0	0,00	5	0,06
andere Organverletzungen	≤3	x	48	0,56
andere intraoperative Komplikationen	9	1,47	58	0,67

<sup>34</sup> Mehrfachnennung möglich

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Assistierte Blasenentleerung</b>				
(0) nein	53	8,66	1.397	16,22
(1) ja	559	91,34	7.214	83,78
<b>davon</b>				
wiederholte Einmalkatheterisierung	≤3	x	76	1,05
transurethraler Dauerkatheter	555	99,28	7.119	98,68
suprapubischer Dauerkatheter	≤3	x	88	1,22
<b>davon: Dauer der assistierten Blasenentleerung</b>				
(1) ≤ 12 Stunden	68	12,16	996	13,81
(2) > 12 Stunden und ≤ 24 Stunden	198	35,42	2.295	31,81
(3) > 24 Stunden und ≤ 36 Stunden	60	10,73	887	12,30
(4) > 36 Stunden und ≤ 48 Stunden	51	9,12	686	9,51
(5) > 48 Stunden	182	32,56	2.350	32,58

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	423	70,15	6.283	73,40
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	154	25,54	1.900	22,20

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	11	0,13
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	4	0,66	34	0,40
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	11	1,82	109	1,27
(07) Tod	7	1,16	112	1,31
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>35</sup>	0	0,00	≤3	x
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	23	0,27
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	≤3	x	58	0,68
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	8	0,09
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	≤3	x
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	5	0,06
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	4	0,05
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>36</sup>	0	0,00	5	0,06

## Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patientinnen mit Ovar- und Adnexeingriffen bei Ovarialkarzinom</b>	<b>N = 603</b>		<b>N = 8.560</b>	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>37</sup>	0	0,00	0	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	0	0,00	≤3	x
<b>nicht spezifizierter Entlassungsgrund<sup>38</sup></b>				
(1) ja	0	0,00	≤3	x

<sup>35</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>36</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>37</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

<sup>38</sup> z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)