

IQTIG

Institut für
Qualitätssicherung
und Transparenz im
Gesundheitswesen

Länderbericht

PM-GEBH: Geburtshilfe

Hessen

Auswertungsjahr 2024

Erfassungsjahr 2023

Informationen zum Bericht

BERICHTSDATEN

Geburtshilfe. Länderbericht. Auswertungsjahr 2024

Datum der Abgabe 31.05.2024

AUFTRAGSDATEN

Auftraggeber Gemeinsamer Bundesausschuss (G-BA)

DATENQUELLEN UND BETRACHTETE ZEITRÄUME

QS-Dokumentationsdaten Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Inhaltsverzeichnis

Einleitung.....	6
Datengrundlagen.....	8
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	8
Ergebnisübersicht.....	11
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2023.....	12
Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2023.....	14
Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	16
330: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen.....	16
50045: Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindung.....	18
52249: Kaiserschnittgeburt.....	20
Details zu den Ergebnissen.....	23
1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten.....	25
Details zu den Ergebnissen.....	27
Gruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung.....	28
321: Azidose bei reifen Einlingen (rohe Rate).....	28
51397: Azidose bei reifen Einlingen.....	30
51831: Azidose bei frühgeborenen Einlingen.....	33
Details zu den Ergebnissen.....	36
318: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten.....	37
51803: Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen.....	39
Details zu den Ergebnissen.....	43
181800: Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV.....	45
Details zu den Ergebnissen.....	48
331: Müttersterblichkeit im Rahmen der stationären Geburt.....	50
Gruppe: Geburt in der adäquaten Versorgungsstufe.....	52

182010: Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen.....	52
182011: Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen.....	54
182014: Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen.....	56
Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien.....	58
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit.....	58
850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten.....	58
850224: Fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlende Angabe des Base Excess.....	60
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit.....	62
850081: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation.....	62
850082: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation.....	64
850226: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS).....	66
Basisauswertung.....	68
Datenbasis: Anzahl der Mütter und Kinder.....	68
Informationen zur Schwangeren.....	70
Vorausgegangene Schwangerschaften.....	70
Informationen zur jetzigen Schwangerschaft.....	72
Untersuchungen in der jetzigen Schwangerschaft.....	73
Präpartale Diagnostik/Therapie.....	73
Antenatale Kortikosteroidtherapie.....	74
Mütter, bei denen die begonnene Kortikosteroidtherapie in der eigenen Klinik und nach der Geburt des Kindes erfolgte.....	74
Kortikosteroidtherapie (begonnen in eigener Klinik) bei Lebendgeborenen	75
Informationen zur Geburt.....	76
Aufnahme.....	76
Geburtseinleitung.....	77
Geburtsmodus und Lage des Kindes.....	78

Geburtsmodus bei Kindern < 1500 g.....	79
Geburtsmodus bei Kindern ≥ 1500 g.....	81
Sectiomanagement bei Beckenendlage.....	82
Sectiomanagement bei Schädellage.....	83
Indikation zur Sectio.....	84
Allgemeinanästhesie bei Sectio.....	84
E-E-Zeit.....	85
Zeitpunkt der Geburt.....	87
Diagnostik/Therapie.....	89
Befunde und Risiken.....	91
Befunde während der Schwangerschaft.....	92
Geburtsrisiken.....	95
Informationen zum Kind.....	97
Kindliche Morbidität.....	104
Risikokollektivbildung.....	106
Verlegung des Kindes.....	107
Mortalität.....	109
Informationen zur Mutter.....	115
Komplikationen.....	115
Verweildauer.....	117
Entlassung.....	118
Impressum.....	120

Einleitung

Die Perinatalmedizin umfasst die Versorgung von Mutter und Kind im Zeitraum kurz vor bis kurz nach der Geburt. Die Münchner Perinatalstudie (1975 bis 1977) und die daraus hervorgegangene Perinatalerhebung gelten allgemein als Ausgangspunkt der heutigen gesetzlichen Qualitätssicherung im Bereich der Perinatalmedizin. Deren Ziel ist es, beobachtete Qualitätsunterschiede in der geburtshilflichen Versorgung zu erfassen und die Qualität kontinuierlich zu verbessern. Seit 2001 ist der Bereich der Geburtshilfe in einem bundeseinheitlichen QS-Verfahren etabliert, in dem alle Geburten in der Bundesrepublik, die in einem Krankenhaus stattgefunden haben, erfasst werden. Verschiedene Aspekte der Prozess- und Ergebnisqualität vor, während und nach der Geburt werden mit Qualitätsindikatoren und Kennzahlen abgebildet und beziehen sich auf die adäquate medizinische Versorgung sowohl der Mutter als auch des Kindes. Qualitätsindikatoren und Kennzahlen der mütterlichen Versorgung zielen unter anderem auf die Vermeidung von Infektionen nach einer Kaiserschnittentbindung (ID 50045), auf die Vermeidung von höhergradigen Dammrissen (ID 181800) wie auch auf die Vermeidung von mütterlichen Sterbefällen (ID 331) ab. Des Weiteren beziehen sich Qualitätsindikatoren und Kennzahlen der kindlichen Versorgung sowohl auf medizinisch sinnvolle Maßnahmen und Prozesse in der geburtshilflichen Abteilung als auch auf die Erfassung von Aspekten des Behandlungsergebnisses des Kindes. So ist der Säure-Basen-Status im Nabelschnurblut (IDs 321, 51397 und 51831) ein wichtiger Hinweis auf einen Sauerstoffmangel des Neugeborenen unter der Geburt. Mit dem Prozessindikator „Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten“ (ID 318) wird ermittelt, ob Frühgeborene bei ihrer Geburt durch Kinderärztinnen oder -ärzte adäquat medizinisch betreut wurden. Dies verbessert die Prognose der Frühgeborenen erheblich und gehört daher zur Standardisierung. Zusätzlich wird erfasst, ob kranke Reif- und Frühgeborene in einem für ihre Krankheitsschwere und den Grad der Unreife geeigneten Krankenhaus (Perinatalzentren) geboren wurden (IDs 182010, 182011 und 182014). Außerdem wird die regelhafte Behandlung der Mutter mit Kortikosteroiden (Kortison) bei drohender Frühgeburt (ID 330) erfasst, da diese Maßnahme die Lungenreifung beim Frühgeborenen fördert. Darüber hinaus ermöglicht der „Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen“ (ID 51803) durch die Kombination klinischer Messwerte (Apgar-Scores, pH-Werte und Base Excess) sowie der Angabe zur Sterblichkeit eine umfassende Einschätzung zum Zustand des Kindes unter bzw. kurz nach der Geburt. Schließlich adressieren zwei Qualitätsindikatoren die mütterliche und kindliche medizinische Versorgung gemeinsam: So wird bei einem Notfallkaiserschnitt (Notsectio), der aufgrund einer Gefährdung der mütterlichen oder kindlichen Gesundheit durchgeführt wird, erhoben, ob die Entschluss-Entwicklungszeit (E-E-Zeit), also die Zeit zwischen der Entscheidung zur Notsectio und der Entwicklung (Geburt) des Kindes, unter den maximal tolerablen 20 Minuten liegt (ID 1058). Liegt die Zeitspanne darüber, kann dies beispielsweise zu einem schwerwiegenden Sauerstoffmangel beim Kind

mit dem Risiko schwerer bleibender Schäden führen. In gleicher Weise bezieht sich der Qualitätsindikator zur risikoadjustierten Kaiserschnitttrate (ID 52249) sowohl auf die Mutter als auch auf das Kind, weil bei nicht indizierten Kaiserschnitten von Nachteilen für die Mutter und für das Kind auszugehen ist.

Zu diesem Bericht steht unter <https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/> eine Leseanleitung inkl. Erläuterungen zur Risikoadjustierung und Glossar zum Download zur Verfügung.

Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Jahresberichtes basieren auf folgenden Datenquellen:

- eingegangene QS-Dokumentationsdaten
- eingegangene standortbezogene Sollstatistik

Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten (Spalte „geliefert“) sowie die Daten der Sollstatistik (Spalte „erwartet“) und die daraus resultierende Vollzähligkeit auf Leistungserbringer-/Landes-/Bundesebene dar. Im stationären Sektor können die Daten auf verschiedenen Ebenen ausgewertet werden (Standortebene, IKNR-Ebene).

In den Zeilen der Tabelle sind Informationen zu den Datensätzen bundesweit enthalten sowie zur Anzahl der Leistungserbringer. Die Anzahl der Leistungserbringer wird bundes-/landesweit sowohl auf IKNR-Ebene als auch auf Standortebene ausgegeben. Auf Standortebene wird zwischen dem Auswertungsstandort und dem entlassenden Standort unterschieden. Auswertungsstandort bedeutet, dass zu diesem Standort QI-Berechnungen erfolgten; entlassender Standort bedeutet, dass dieser Standort QS-Fälle entlassen hat und damit sowohl für die QS-Dokumentation als auch für die Erstellung der Sollstatistik zuständig war. Daher liegt die Sollstatistik nur für den entlassenden Standort vor und es kann auch nur für diesen in der Spalte „erwartet“ eine Anzahl ausgegeben werden.

Zusätzlich wird die erwartete Anzahl (SOLL) für die IKNR-Ebene bei Vorhandensein mehrerer (entlassender) Standorte ermittelt und entsprechend ausgegeben.

Für das Auswertungsmodul PM-GEBH erfolgt die Auswertung der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen entsprechend dem behandelnden (OPS, ICD-abrechnenden) Standort (= Auswertungsstandort).

Für Leistungserbringer

In der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene / BSNR-Ebene (Auswertungsstandort)“ befindet sich der Datenstand, der aus dem Erfassungsjahr 2022 für die Berechnung der QS-datenbasierten Qualitätsindikatoren und Kennzahlen herangezogen wird.

In der Zeile „Ihre Daten auf Standortebene (entlassender Standort)“ befindet sich der

Datenstand, auf dem die Vollzähligkeit der QS-Daten für das Erfassungsjahr 2022 berechnet wird. Die Daten in dieser Zeile sind bei stationären Leistungserbringern mit nur einem Standort mit den Daten in der Zeile zum Auswertungsstandort identisch. Bei stationären Leistungserbringern mit mehr als einem Standort kann es zwischen den Zeilen aufgrund des Verlegungsgeschehens innerhalb einer IKNR-Einheit zu Unterschieden kommen.

Die Auswertung zur Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen an, wie viele Fälle gemäß QS-Filter für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren.

Für stationäre Leistungserbringer mit mehr als einem Standort

Seit dem Erfassungsjahr 2022 wird die Sollstatistik der Krankenhäuser wieder standortbezogen geführt. Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort. Eine Umstellung der Sollstatistik vom entlassenden Standort auf den behandelnden Standort ist nicht möglich, da letzterer im Unterschied zum entlassenden Standort nicht immer der abrechnende oder der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Vollzähligkeitsanalyse wird ausschließlich anhand von entlassenen Fällen durchgeführt. Daher sind die in der Zeile „Ihre Daten auf Standortebeine (entlassender Standort)“ als „gelieferte“ QS-Daten aufgeführten Fälle nur diejenigen, die am entsprechenden Standort entlassen wurden.

Erfassungsjahr 2023		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Land	Datensätze gesamt	49.370	49.319	100,10
	Basisdatensatz	49.347		
	MDS	23		
Bund (gesamt)	Datensätze gesamt	663.977	662.971	100,15
	Basisdatensatz	663.556		
	MDS	421		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebeine (Auswertungsstandorte) Land	44		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebeine (entlassender Standorte) Land	43	43	100,00

Erfassungsjahr 2023		geliefert	erwartet	Vollzähligkeit in %
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene/BSNR-Ebene Land	43	43	100,00
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (Auswertungsstandorte) Bund (gesamt)	628		
Anzahl Leistungserbringer	auf Standortebene (entlassender Standorte) Bund (gesamt)	630	626	100,64
Anzahl Leistungserbringer	auf IKNR-Ebene/BSNR-Ebene Bund (gesamt)	587	583	100,69

Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen werden sämtliche Qualitätsindikatoren (QI) und Kennzahlen sowie Auffälligkeitskriterien (AK) übersichtlich zusammengefasst.

Bitte beachten Sie dafür folgende Hinweise:

- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in den Auswertungen nicht enthalten.
- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum der Patientin oder des Patienten liegt (bei stationären Leistungen). Patientinnen oder Patienten, die in einem Quartal bzw. einem Jahr aufgenommen und behandelt wurden, aber erst im nachfolgenden Quartal oder Jahr entlassen wurden, sind sogenannte „Überlieger“. Im Erfassungsjahr 2021 waren keine Überlieger (mit Aufnahme in 2020 und Entlassung in 2021) im Auswertungsdatenpool enthalten, da aufgrund des RL-Wechsels von der QSKH- zur DeQS-RL ein Leistungserbringermapping nicht möglich war. Diese sind ab dem Auswertungsdatenpool des Erfassungsjahres 2022 wieder enthalten. Da nicht ausgeschlossen werden kann, dass die Zusammensetzung der betrachteten Patienten-Grundgesamtheit im Vergleich zum Erfassungsjahr 2021 hierdurch relevant beeinflusst wird, sind die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen der Erfassungsjahre 2022 und 2023 mit den Ergebnissen des Erfassungsjahres 2021 als eingeschränkt vergleichbar einzustufen.
- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen (und Zwischenberichten) unterscheiden können.

Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren und Kennzahlen finden Sie im Kapitel „Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen“. Weitere Informationen zum Auswertungsmodul PM-GEBH finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-pm/> . Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/wie-wir-arbeiten/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu den methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2023

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzber.	Ergebnis	Ergebnis
330	Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen	Transparenzkennzahl	96,44 % O = 488 N = 506	95,27 % O = 6.105 N = 6.408
50045	Perioperative Antibiotikaprophylaxe bei Kaiserschnittentbindung	≥ 90,00 %	99,34 % O = 16.966 N = 17.079	98,95 % O = 217.048 N = 219.354
52249	Kaiserschnittgeburt	≤ 1,28 (90. Perzentil)	1,12 O/E = 16.930 / 15.130,05 N = 48.992	1,05 O/E = 217.652 / 207.736,34 N = 658.823
1058	E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten	Sentinel Event	x % O = ≤3 N = 780	0,25 % O = 22 N = 8.920
Gruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung				
321	Azidose bei reifen Einlingen (rohe Rate)	Transparenzkennzahl	0,23 % O = 103 N = 45.031	0,25 % O = 1.484 N = 603.338
51397	Azidose bei reifen Einlingen	Transparenzkennzahl	0,98 O/E = 103 / 105,01 N = 45.031	1,04 O/E = 1.484 / 1.421,62 N = 603.338
51831	Azidose bei frühgeborenen Einlingen	≤ 4,46 (95. Perzentil)	1,07 O/E = 21 / 19,62 N = 2.676	1,03 O/E = 281 / 273,75 N = 37.130

Indikatoren und Kennzahlen			Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
ID	Bezeichnung des Indikators oder der Kennzahl	Referenzber.	Ergebnis	Ergebnis
318	Anwesenheit eines Pädiateurs bei Frühgeburten	≥ 90,00 %	96,83 % O = 1.407 N = 1.453	96,98 % O = 19.426 N = 20.031
51803	Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen	≤ 2,32	1,01 O/E = 326 / 322,94 N = 45.995	1,03 O/E = 4.505 / 4.364,95 N = 617.518
181800	Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV	Transparenzkennzahl	0,66 O/E = 27 / 40,73 N = 32.047	0,78 O/E = 444 / 570,04 N = 440.942
331	Müttersterblichkeit im Rahmen der stationären Geburt	Sentinel Event	0,01 % O = 4 N = 49.347	0,00 % O = 21 N = 663.556
Gruppe: Geburt in der adäquaten Versorgungsstufe				
182010	Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	Sentinel Event	x % O = ≤3 N = 1.544	0,14 % O = 93 N = 65.586
182011	Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	≤ 4,77 % (95. Perzentil)	1,74 % O = 59 N = 3.385	2,71 % O = 2.088 N = 77.051
182014	Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen	≤ 12,02 % (95. Perzentil)	8,61 % O = 1.736 N = 20.161	8,79 % O = 17.813 N = 202.551

Übersicht über die Ergebnisse der Auffälligkeitskriterien für das Erfassungsjahr 2023

Auffälligkeitskriterien sind Kennzahlen, die auf Mängel in der Dokumentationsqualität hinweisen. Ähnlich wie mit Qualitätsindikatoren werden die Daten jedes Leistungserbringers anhand dieser Auffälligkeitskriterien auf Auffälligkeiten in den dokumentierten Daten geprüft.

Dabei können zwei Arten von Auffälligkeitskriterien unterschieden werden. Zum einen prüfen die Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit die inhaltliche Plausibilität der Angaben innerhalb der von einem Leistungserbringer gelieferten Datensätze. Mittels dieser Kriterien werden unwahrscheinliche oder widersprüchliche Werteverteilungen und Kombinationen von Werten einzelner Datenfelder geprüft (z. B. selten Komplikationen bei hoher Verweildauer). Zum anderen überprüfen Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit, inwiefern Fälle, die als dokumentationspflichtig eingeordnet wurden (Sollstatistik), auch tatsächlich übermittelt wurden.

Die Sollstatistik basiert auf dem entlassenden Standort, da dieser der abrechnende und der die QS-Dokumentation abschließende Standort ist. Die Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit werden daher auf Basis der entlassenden Standorte berechnet, im Gegensatz zu den Qualitätsindikatoren und Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit, die auf Basis der Auswertungsstandorte berechnet werden.

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzber.	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit						
850318	Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten	= 0	0,64 % 5 / 780	7,32 % 3 / 41	0,48 % 43 / 8.920	5,40 % 32 / 593
850224	Fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlende Angabe des Base Excess	≤ 2,44 % (95. Perzentil)	0,58 % 265 / 45.953	0,00 % 0 / 43	0,78 % 4.781 / 616.818	4,82 % 30 / 622

Auffälligkeitskriterien			Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Auffälligkeitskriteriums	Referenzber.	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte	Ergebnis	rechnerisch auffällige Standorte
Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit						
850081	Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation	≥ 95,00 %	100,10 % 49.370 / 49.319	0,00 % 0 / 43	100,15 % 663.977 / 662.971	1,92 % 12 / 626
850082	Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation	≤ 110,00 %	100,10 % 49.370 / 49.319	0,00 % 0 / 43	100,15 % 663.977 / 662.971	0,64 % 4 / 626
850226	Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)	≤ 5,00 %	0,05 % 23 / 49.319	0,00 % 0 / 43	0,06 % 421 / 662.971	0,00 % 0 / 626

Ergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

330: Antenatale Kortikosteroidtherapie bei Frühgeburten mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen


Qualitätsziel	Häufig begonnene antenatale Kortikosteroidtherapie (Lungenreifeinduktion) bei Geburten mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen
ID	330
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Mütter, die mindestens ein Kind mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 34+0 Wochen geboren haben, unter Ausschluss von Totgeburten und mit einem präpartalen stationären Aufenthalt von mindestens zwei Kalendertagen
Zähler	Begonnene antenatale Kortikosteroidtherapie
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	545 / 553	98,55 %	97,17 % - 99,27 %
	2022	519 / 541	95,93 %	93,92 % - 97,30 %
	2023	488 / 506	96,44 %	94,45 % - 97,74 %
Bund	2021	6.676 / 6.916	96,53 %	96,07 % - 96,94 %
	2022	6.269 / 6.476	96,80 %	96,35 % - 97,21 %
	2023	6.105 / 6.408	95,27 %	94,72 % - 95,76 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



50045: Perioperative Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittentbindung


Qualitätsziel	Möglichst hohe Rate an perioperativer Antibiotikaphylaxe bei Kaiserschnittgeburt
ID	50045
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Geburten mit Kaiserschnitt
Zähler	Perioperative Antibiotikaphylaxe
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	18.312 / 18.415	99,44 %	99,32 % - 99,54 %
	2022	17.716 / 17.816	99,44 %	99,32 % - 99,54 %
	2023	16.966 / 17.079	99,34 %	99,21 % - 99,45 %
Bund	2021	237.992 / 240.578	98,93 %	98,88 % - 98,97 %
	2022	226.814 / 229.072	99,01 %	98,97 % - 99,05 %
	2023	217.048 / 219.354	98,95 %	98,91 % - 98,99 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



52249: Kaiserschnittgeburt

Qualitätsziel	Wenig Kaiserschnittgeburten
ID	52249
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Mütter, die eine Geburt mindestens eines Kindes (24+0 bis unter 42+0 Wochen) hatten
Zähler	Kaiserschnittgeburten
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kaiserschnittgeburten
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kaiserschnittgeburten, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für ID 52249
Referenzbereich	≤ 1,28 (90. Perzentil)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Alter 35 bis unter 39 Jahre Alter ab 39 Jahre Diabetes/Gestationsdiabetes Geburtsrisiko: Amnioninfektionssyndrom (Verdacht auf) Geburtsrisiko: Beckenendlage Geburtsrisiko: Frühgeburt Geburtsrisiko: Gesichtslage/Stirnlage Geburtsrisiko: Hypertensive Schwangerschaftserkrankung oder HELLP-Syndrom Geburtsrisiko: Pathologisches CTG, auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne oder Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse) Geburtsrisiko: Placenta praevia Geburtsrisiko: Querlage/Schräglage Z. n. Sectio caesarea oder andere Uterusoperationen Befunde im Mutterpass: Hypertonie oder Proteinurie Befunde im Mutterpass: Placentainsuffizienz Mehrlingsschwangerschaft
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	55.611	18.251 / 17.354,67	1,05	1,04 - 1,06
	2022	52.129	17.673 / 16.187,49	1,09	1,08 - 1,10
	2023	48.992	16.930 / 15.130,05	1,12	1,11 - 1,13
Bund	2021	752.325	238.770 / 235.204,82	1,02	1,01 - 1,02
	2022	702.514	227.352 / 219.725,90	1,03	1,03 - 1,04
	2023	658.823	217.652 / 207.736,34	1,05	1,04 - 1,05


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.1	ID: 18_22001 Kaiserschnittgeburten	34,56 % 16.930/48.992	33,04 % 217.652/658.823

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ¹		
3.2.1	ID: O_52249 O/N (observed, beobachtet)	34,56 % 16.930/48.992	33,04 % 217.652/658.823
3.2.2	ID: E_52249 E/N (expected, erwartet)	30,88 % 15.130,05/48.992	31,53 % 207.736,34/658.823
3.2.3	ID: 52249 O/E	1,12	1,05
3.2.3.1	ID: 182000_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 1: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern unter spontanen Wehen in Schädellage geboren wurden	22,58 % 2.871/12.716	19,75 % 33.456/169.362
3.2.3.2	ID: 182300_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 2a: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern ohne spontane Wehen mit Geburtseinleitung in Schädellage geboren wurden	36,45 % 1.969/5.402	33,83 % 26.503/78.349
3.2.3.3	ID: 182301_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 2b: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern ohne spontane Wehen ohne Geburtseinleitung in Schädellage geboren wurden	100,00 % 1.373/1.373	100,00 % 17.689/17.689
3.2.3.4	ID: 182002_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 3: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern ohne Zustand nach Sectio mit spontanen Wehen in Schädellage geboren wurden	4,29 % 537/12.523	4,14 % 6.879/165.999

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
3.2.3.5	ID: 182302_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 4a: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern ohne Zustand nach Sectio ohne spontane Wehen mit Geburtseinleitung in Schädellage geboren wurden	9,25 % 343/3.707	8,08 % 4.203/52.005
3.2.3.6	ID: 182303_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 4b: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern ohne Zustand nach Sectio ohne spontane Wehen ohne Geburtseinleitung in Schädellage geboren wurden	100,00 % 606/606	100,00 % 8.457/8.457
3.2.3.7	ID: 182004_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 5: Reifgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern mit Zustand nach Sectio in Schädellage geboren wurden	73,45 % 5.343/7.274	72,64 % 68.167/93.840
3.2.3.8	ID: 182005_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 6: Einlinge, die per Kaiserschnitt von erstgebärenden Müttern in Beckenendlage geboren wurden	93,50 % 1.266/1.354	92,58 % 16.264/17.568
3.2.3.9	ID: 182006_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 7: Einlinge, die per Kaiserschnitt von mehrgebärenden Müttern in Beckenendlage geboren wurden	86,69 % 671/774	86,63 % 9.090/10.493
3.2.3.10	ID: 182007_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 8: Mehrlinge, die per Kaiserschnitt geboren wurden	77,58 % 1.249/1.610	75,59 % 17.127/22.659
3.2.3.11	ID: 182008_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 9: Einlinge, die per Kaiserschnitt in Querlage geboren wurden	100,00 % 196/196	100,00 % 2.692/2.692
3.2.3.12	ID: 182009_52249 Robson-Klassifikation - Ebene 10: Frühgeborene Einlinge, die per Kaiserschnitt in Schädellage geboren wurden	45,87 % 1.132/2.468	46,22 % 15.648/33.856

¹ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten


Qualitätsziel	Selten Entschluss-Entwicklungs-Zeit (E-E-Zeit) von mehr als 20 Minuten beim Notfallkaiserschnitt
ID	1058
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Kinder, die per Notfallkaiserschnitt geboren wurden
Zähler	E-E-Zeit > 20 min
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	≤3 / 862	x %	0,02 % - 0,65 %
	2022	≤3 / 858	x %	0,06 % - 0,85 %
	2023	≤3 / 780	x %	0,02 % - 0,72 %
Bund	2021	22 / 10.190	0,22 %	0,14 % - 0,33 %
	2022	20 / 9.745	0,21 %	0,13 % - 0,32 %
	2023	22 / 8.920	0,25 %	0,16 % - 0,37 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
4.1	ID: 60681 E-E-Zeit		
4.1.1	ID: 18_22003 ≤ 20 Minuten	99,87 % 779/780	99,75 % 8.898/8.920
4.1.2	ID: 1058 > 20 Minuten	x % ≤3/780	0,25 % 22/8.920

Gruppe: Azidose bei Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung

Qualitätsziel	Geringe Azidoserate bei lebendgeborenen Einlingen mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
---------------	-----------------------------------------------------------------------------------

321: Azidose bei reifen Einlingen (rohe Rate)


ID	321
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle lebendgeborenen reifen Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
Zähler	Kinder mit Azidose (pH < 7,00)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	97 / 51.033	0,19 %	0,16 % - 0,23 %
	2022	94 / 47.799	0,20 %	0,16 % - 0,24 %
	2023	103 / 45.031	0,23 %	0,19 % - 0,28 %
Bund	2021	1.544 / 688.803	0,22 %	0,21 % - 0,24 %
	2022	1.468 / 642.482	0,23 %	0,22 % - 0,24 %
	2023	1.484 / 603.338	0,25 %	0,23 % - 0,26 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



51397: Azidose bei reifen Einlingen

ID	51397
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Alle lebendgeborenen reifen Einlinge (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
Zähler	Kinder mit Azidose (pH < 7,00)
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für ID 51397
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Alter der Mutter zwischen 32 und unter 35 Jahren Alter der Mutter ab 35 Jahren Adipositas Diabetes/Gestationsdiabetes Fehlbildungen vorhanden Geburtsgewicht des Kindes unter dem 10. Perzentil der Geburtsgewichtsverteilung - unter 2.881 g Geburtsrisiko: Vorzeitige Plazentalösung Geburtsrisiko: Nabelschnurvorfal Geburtsrisiko: Hypertensive Schwangerschaftserkrankung
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	51.033	97 / 117,68	0,82	0,68 - 1,01
	2022	47.799	94 / 110,52	0,85	0,70 - 1,04
	2023	45.031	103 / 105,01	0,98	0,81 - 1,19
Bund	2021	688.803	1.544 / 1.612,17	0,96	0,91 - 1,01
	2022	642.482	1.468 / 1.510,96	0,97	0,92 - 1,02
	2023	603.338	1.484 / 1.421,62	1,04	0,99 - 1,10


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



51831: Azidose bei frühgeborenen Einlingen

ID	51831
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle früh- und lebendgeborenen Einlinge (24+0 bis unter 37+0 Wochen) mit Nabelarterien-pH-Bestimmung
Zähler	Kinder mit Azidose (pH < 7,00)
O (observed)	Beobachtete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)
E (expected)	Erwartete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für ID 51831
Referenzbereich	≤ 4,46 (95. Perzentil)
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	Anzahl Vorsorgeuntersuchungen unter 5 Adipositas Fehlbildung vorhanden Geburtsrisiko: Vorzeitige Plazentalösung Gestationsalter 24 bis unter 32 abgeschlossene SSW Gestationsalter 32 bis unter 36 abgeschlossene SSW
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	3.016	19 / 19,65	0,97	0,62 - 1,51
	2022	2.871	21 / 19,66	1,07	0,70 - 1,63
	2023	2.676	21 / 19,62	1,07	0,70 - 1,63
Bund	2021	41.693	310 / 300,42	1,03	0,92 - 1,15
	2022	39.637	301 / 284,33	1,06	0,95 - 1,18
	2023	37.130	281 / 273,75	1,03	0,91 - 1,15


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.1	ID: 18_22004 Lebend geborene reife Einlinge mit Nabelarterien-pH-Bestimmung	89,78 % 45.031/50.158	89,39 % 603.338/674.965
5.1.1	ID: 18_22005 pH-Wert < 7,1	2,56 % 1.151/45.031	2,56 % 15.458/603.338
5.1.2	ID: 321 pH-Wert < 7,0	0,23 % 103/45.031	0,25 % 1.484/603.338
5.1.2.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ²		
5.1.2.1.1	ID: O_51397 O/N (observed, beobachtet)	0,23 % 103/45.031	0,25 % 1.484/603.338
5.1.2.1.2	ID: E_51397 E/N (expected, erwartet)	0,23 % 105,01/45.031	0,24 % 1.421,62/603.338
5.1.2.1.3	ID: 51397 O/E	0,98	1,04

² nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
5.2	ID: 18_22034 Früh und lebend geborene Einlinge mit Nabelarterien-pH-Bestimmung	5,34 % 2.676/50.158	5,50 % 37.130/674.965
5.2.1	ID: 18_22007 pH-Wert < 7,1	2,65 % 71/2.676	2,66 % 988/37.130
5.2.2	ID: 18_22033 pH-Wert < 7,0	0,78 % 21/2.676	0,76 % 281/37.130
5.2.2.1	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ³		
5.2.2.1.1	ID: O_51831 O/N (observed, beobachtet)	0,78 % 21/2.676	0,76 % 281/37.130
5.2.2.1.2	ID: E_51831 E/N (expected, erwartet)	0,73 % 19,62/2.676	0,74 % 273,75/37.130
5.2.2.1.3	ID: 51831 O/E	1,07	1,03

³ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

318: Anwesenheit eines Pädiaters bei Frühgeburten


Qualitätsziel	Häufig Anwesenheit eines Pädiaters bei Geburt von lebendgeborenen Frühgeborenen mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 35+0 Wochen
ID	318
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle lebendgeborenen Frühgeborenen mit einem Gestationsalter von 24+0 bis unter 35+0 Wochen unter Ausschluss von Kindern, die vor Klinikaufnahme geboren wurden
Zähler	Pädiater bei Geburt anwesend
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	1.692 / 1.736	97,47 %	96,61 % - 98,11 %
	2022	1.599 / 1.692	94,50 %	93,31 % - 95,49 %
	2023	1.407 / 1.453	96,83 %	95,80 % - 97,62 %
Bund	2021	22.424 / 23.076	97,17 %	96,95 % - 97,38 %
	2022	21.063 / 21.749	96,85 %	96,61 % - 97,07 %
	2023	19.426 / 20.031	96,98 %	96,73 % - 97,21 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



51803: Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen

Qualitätsziel	Selten verstorbene Kinder, 5-Minuten-Apgar unter 5, pH-Wert unter 7 und Base Excess < -16 bei Reifgeborenen
ID	51803
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	<p>Ebene 1: Alle reifen Kinder (37+0 bis unter 42+0 Wochen) unter Ausschluss von Kindern, die vor Klinikaufnahme verstorben sind UND</p> <p>Ebene 2: Alle reifen Lebendgeborenen (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit gültigen Angaben zu 5-Minuten-Apgar UND</p> <p>Ebene 3: Alle reifen Lebendgeborenen (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit gültigen Angaben zum Base Excess UND</p> <p>Ebene 4: Alle reifen Lebendgeborenen (37+0 bis unter 42+0 Wochen) mit gültigen Angaben zum pH-Wert</p>
Zähler	<p>Ebene 1: Verstorbene Kinder UND</p> <p>Ebene 2: Kinder mit 5-Minuten-Apgar unter 5 UND</p> <p>Ebene 3: Kinder mit Base Excess unter -16 UND</p> <p>Ebene 4: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)</p>
O (observed)	<p>Ebene 1: Beobachtete Anzahl an verstorbenen Kindern UND</p> <p>Ebene 2: Beobachtete Anzahl an Kindern mit 5-Minuten-Apgar unter 5 UND</p> <p>Ebene 3: Beobachtete Anzahl an Kindern mit Base Excess unter -16 UND</p> <p>Ebene 4: Beobachtete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00)</p>
E (expected)	<p>Ebene 1: Erwartete Anzahl an verstorbenen Kindern, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 1. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51803 UND</p> <p>Ebene 2: Erwartete Anzahl an Kindern mit 5-Minuten-Apgar unter 5, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 2. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51803 UND</p> <p>Ebene 3: Erwartete Anzahl an Kindern mit Base Excess unter -16, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 3. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51803 UND</p> <p>Ebene 4: Erwartete Anzahl an Kindern mit Azidose (pH < 7,00), risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 4. Ebene des Qualitätsindex mit der ID 51803</p>
Referenzbereich	≤ 2,32

Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	52.276	351 / 363,50	0,97	0,87 - 1,07
	2022	48.928	363 / 340,91	1,06	0,96 - 1,18
	2023	45.995	326 / 322,94	1,01	0,91 - 1,12
Bund	2021	705.663	5.023 / 4.972,95	1,01	0,98 - 1,04
	2022	658.350	4.671 / 4.646,21	1,01	0,98 - 1,03
	2023	617.518	4.505 / 4.364,95	1,03	1,00 - 1,06


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


O / E = 0,9 Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	ID: 51799 Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen		
7.1.1	ID: 51800 Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ⁴		
7.1.1.1	ID: O_51803 O/N (observed, beobachtet)	0,71 % 326/45.995	0,73 % 4.505/617.518
7.1.1.2	ID: E_51803 E/N (expected, erwartet)	0,70 % 322,94/45.995	0,71 % 4.364,95/617.518
7.1.1.3	ID: 51803 O/E	1,01	1,03

⁴ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.2	ID: 51804 Ebene 1: Verstorbene Kinder		
7.2.1	ID: O_51808_51803 O/N (observed, beobachtet)	0,03 % 12/45.995	0,04 % 217/617.518
7.2.2	ID: E_51808_51803 E/N (expected, erwartet)	0,02 % 11,31/45.995	0,03 % 166,16/617.518
7.2.3	ID: 51808_51803 O/E	1,06	1,31

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.3	ID: 51809 Ebene 2: Kinder mit 5-Minuten-Apgar unter 5		
7.3.1	ID: O_51813_51803 O/N (observed, beobachtet)	0,18 % 84/45.939	0,21 % 1.281/616.554
7.3.2	ID: E_51813_51803 E/N (expected, erwartet)	0,20 % 93,29/45.939	0,20 % 1.262,19/616.554
7.3.3	ID: 51813_51803 O/E	0,90	1,01

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.4	ID: 51814 Ebene 3: Kinder mit Base Excess unter -16		
7.4.1	ID: O_51818_51803 O/N (observed, beobachtet)	0,27 % 124/45.742	0,24 % 1.482/612.984
7.4.2	ID: E_51818_51803 E/N (expected, erwartet)	0,26 % 118,89/45.742	0,26 % 1.594,72/612.984
7.4.3	ID: 51818_51803 O/E	1,04	0,93

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.5	ID: 51819 Ebene 4: Kinder mit Azidose (pH < 7,00)		
7.5.1	ID: O_51823_51803 O/N (observed, beobachtet)	0,23 % 106/45.742	0,25 % 1.525/612.986
7.5.2	ID: E_51823_51803 E/N (expected, erwartet)	0,22 % 99,45/45.742	0,22 % 1.341,88/612.986
7.5.3	ID: 51823_51803 O/E	1,07	1,14

181800: Qualitätsindex zum Dammriss Grad IV

Qualitätsziel	Geringe Anzahl Mütter mit Dammriss Grad IV bei spontanen Einlingsgeburten bzw. bei vaginal-operativen Einlingsgeburten
ID	181800
Art des Wertes	Transparenzkennzahl
Grundgesamtheit	Ebene 1: Alle spontanen Einlingsgeburten UND Ebene 2: Alle vaginal-operativen Einlingsgeburten
Zähler	Ebene 1: Dammriss Grad IV UND Ebene 2: Dammriss Grad IV
O (observed)	Ebene 1: Beobachtete Anzahl an Dammrissen Grad IV UND Ebene 2: Beobachtete Anzahl an Dammrissen Grad IV
E (expected)	Ebene 1: Erwartete Anzahl an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 1. Ebene des Index mit der ID 181800 UND Ebene 2: Erwartete Anzahl an Dammrissen Grad IV, risikoadjustiert nach logistischem Geburtshilfe-Score für die 2. Ebene des Index mit der ID 181800
Methode der Risikoadjustierung	Logistische Regression
Verwendete Risikofaktoren	
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse

Dimension		Anzahl in Grundgesamtheit (N)	Ergebnis O/E	Ergebnis *	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	37.339	38 / 48,20	0,79	0,57 - 1,08
	2022	34.410	33 / 44,56	0,74	0,53 - 1,04
	2023	32.047	27 / 40,73	0,66	0,46 - 0,96
Bund	2021	513.155	534 / 660,21	0,81	0,74 - 0,88
	2022	474.861	543 / 611,91	0,89	0,82 - 0,97
	2023	440.942	444 / 570,04	0,78	0,71 - 0,85


* Verhältnis der beobachteten Anzahl zur erwarteten Anzahl. Werte kleiner eins bedeuten, dass die beobachtete Anzahl kleiner ist als erwartet und umgekehrt. Beispiel:

O / E = 1,2 Die beobachtete Anzahl ist 20 % größer als erwartet.


$O/E = 0,9$ Die beobachtete Anzahl ist 10 % kleiner als erwartet.

Ergebnisse im Zeitverlauf


Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Anzahl der erwarteten Ereignisse je Leistungserbringer



Ergebnisse differenziert nach Risikoprofil je Leistungserbringer



Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
8.1	ID: 18_22024 Alle Geburten	100,00 % 49.347/49.347	100,00 % 663.556/663.556
8.1.1	ID: 18_22025 davon spontane Einlingsgeburten	58,26 % 28.749/49.347	59,38 % 394.014/663.556
8.1.1.1	ID: 18_22026 Dammriss Grad IV	0,06 % 18/28.749	0,07 % 277/394.014
8.1.1.2	Risikoadjustierung mittels logistischer Regression ⁵		
8.1.1.2.1	ID: O_181800 O/N (observed, beobachtet)	0,08 % 27/32.047	0,10 % 444/440.942
8.1.1.2.2	ID: E_181800 E/N (expected, erwartet)	0,13 % 40,73/32.047	0,13 % 570,04/440.942
8.1.1.2.3	ID: 181800 O/E	0,66	0,78

⁵ nähere Details zur Risikoadjustierung (Risikofaktoren und Odds Ratios), siehe Leseanleitung auf der IQTIG-Webseite (<https://iqtig.org/veroeffentlichungen/bundesauswertung/>).

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
8.2	Ebene 1: Dammrisse Grad IV bei spontanen Einlingsgeburten		
8.2.1	ID: O_181801_181800 O/N (observed, beobachtet)	0,06 % 18/28.749	0,07 % 277/394.014
8.2.2	ID: E_181801_181800 E/N (expected, erwartet)	0,09 % 25,65/28.749	0,09 % 354,06/394.014
8.2.3	ID: 181801_181800 O/E	0,70	0,78

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
8.3	Ebene 2: Dammrisse Grad IV bei vaginal-operativen Einlingsgeburten		
8.3.1	ID: O_181802_181800 O/N (observed, beobachtet)	0,27 % 9/3.298	0,36 % 167/46.928
8.3.2	ID: E_181802_181800 E/N (expected, erwartet)	0,46 % 15,08/3.298	0,46 % 215,97/46.928

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
8.3.3	ID: 181802_181800 O/E	0,60	0,77

331: Müttersterblichkeit im Rahmen der stationären Geburt


Qualitätsziel	Selten mütterliche Todesfälle
ID	331
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Geburten
Zähler	Mütterliche Todesfälle
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	8 / 56.031	0,01 %	0,01 % - 0,03 %
	2022	≤3 / 52.506	x %	0,00 % - 0,01 %
	2023	4 / 49.347	0,01 %	0,00 % - 0,02 %
Bund	2021	41 / 757.644	0,01 %	0,00 % - 0,01 %
	2022	30 / 707.621	0,00 %	0,00 % - 0,01 %
	2023	21 / 663.556	0,00 %	0,00 % - 0,00 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



Gruppe: Geburt in der adäquaten Versorgungsstufe

Qualitätsziel	Häufig Geburt in der adäquaten Versorgungsstufe
---------------	-------------------------------------------------

182010: Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen


ID	182010
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 2 geboren wurden, unter Ausschluss von Totgeburten und Kindern unter 22+0 Schwangerschaftswochen und ab 44+0 Schwangerschaftswochen
Zähler	Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 1 hätten geboren werden müssen
Referenzbereich	Sentinel Event
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis 0/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	6 / 1.665	0,36 %	0,17 % - 0,78 %
	2022	5 / 1.694	0,30 %	0,13 % - 0,69 %
	2023	≤3 / 1.544	x %	0,01 % - 0,37 %
Bund	2021	161 / 76.053	0,21 %	0,18 % - 0,25 %
	2022	138 / 70.771	0,19 %	0,17 % - 0,23 %
	2023	93 / 65.586	0,14 %	0,12 % - 0,17 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Verteilung der Anzahl der Ereignisse nach Fallzahl der Leistungserbringer



182011: Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen


ID	182011
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Kinder, die in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt geboren wurden, unter Ausschluss von Totgeburten und Kindern unter 22+0 Schwangerschaftswochen und ab 44+0 Schwangerschaftswochen
Zähler	Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 1 oder Level 2 hätten geboren werden müssen
Referenzbereich	≤ 4,77 % (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	85 / 3.757	2,26 %	1,83 % - 2,79 %
	2022	92 / 3.671	2,51 %	2,05 % - 3,06 %
	2023	59 / 3.385	1,74 %	1,35 % - 2,24 %
Bund	2021	2.382 / 88.841	2,68 %	2,58 % - 2,79 %
	2022	2.415 / 81.972	2,95 %	2,83 % - 3,06 %
	2023	2.088 / 77.051	2,71 %	2,60 % - 2,83 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



182014: Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, aber in einer höheren Versorgungsstufe hätten geboren werden müssen


ID	182014
Art des Wertes	Qualitätsindikator
Grundgesamtheit	Alle Kinder, die in einer Geburtsklinik geboren wurden, unter Ausschluss von Totgeburten und Kindern unter 22+0 Schwangerschaftswochen und ab 44+0 Schwangerschaftswochen
Zähler	Kinder, die in einem Perinatalzentrum Level 1 oder Level 2 oder in einer Klinik mit perinatalem Schwerpunkt hätten geboren werden müssen
Referenzbereich	≤ 12,02 % (95. Perzentil)
Datenquellen	QS-Daten
Berichtszeitraum	Quartal 1/2023 bis Quartal 4/2023

Detailergebnisse


Dimension		Ergebnis O/N	Ergebnis	Vertrauensbereich
Ihr Ergebnis	2021	2.182 / 25.031	8,72 %	8,37 % - 9,07 %
	2022	2.021 / 22.508	8,98 %	8,61 % - 9,36 %
	2023	1.736 / 20.161	8,61 %	8,23 % - 9,01 %
Bund	2021	22.310 / 255.027	8,75 %	8,64 % - 8,86 %
	2022	21.264 / 231.214	9,20 %	9,08 % - 9,32 %
	2023	17.813 / 202.551	8,79 %	8,67 % - 8,92 %

Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse der Auffälligkeitskriterien

Auffälligkeitskriterien zur Plausibilität und Vollständigkeit

850318: Angabe E-E-Zeit < 3 Minuten

ID	850318
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die Angabe einer korrekten E-E-Zeit ist relevant für den planungsrelevanten Qualitätsindikator 1058. Die Durchführung eines Notfallkaiserschnitts unter 3 Minuten kann als unrealistisch angesehen werden. Hypothese Fehldokumentation der E-E-Zeit durch Angabe unplausibler Werte.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	1058: E-E-Zeit bei Notfallkaiserschnitt über 20 Minuten
Grundgesamtheit	Alle Kinder, die per Notfallkaiserschnitt entbunden wurden
Zähler	E-E-Zeit < 3 Minuten
Referenzbereich	= 0
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis 0/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	5 / 780	0,64 %	7,32 % 3 / 41
Bund	43 / 8.920	0,48 %	5,40 % 32 / 593

850224: Fehlende Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlende Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlende Angabe des Base Excess

ID	850224
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Die betrachteten kritischen Outcomes sind relevant für den planungsrelevanten Qualitätsindikator 51803. Der 5-Minuten-Apgar-, Nabelarterien-pH-Wert und Base Excesswert sind wichtige Angaben zum klinischen Zustand des Kindes und sollten somit korrekt dokumentiert werden. Fehlende Angaben führen zum Ausschluss aus der Grundgesamtheit des QI. Hypothese Unterdokumentation der Parameter zum kritischen Outcome.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	51803: Qualitätsindex zum kritischen Outcome bei Reifgeborenen
Grundgesamtheit	Alle reifen Lebendgeborenen unter Ausschluss von Kindern, bei denen als Aufnahmegrund „Geburt des Kindes vor Klinikaufnahme“ dokumentiert wurde
Zähler	Kinder mit fehlender Angabe des 5-Minuten-Apgar oder fehlender Angabe des Nabelarterien-pH-Wertes sowie fehlender Angabe des Base Excess
Referenzbereich	≤ 2,44 % (95. Perzentil)
Mindestanzahl Nenner	10
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse


Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	265 / 45.953	0,58 %	0,00 % 0 / 43
Bund	4.781 / 616.818	0,78 %	4,82 % 30 / 622

Auffälligkeitskriterien zur Vollzähligkeit

850081: Auffälligkeitskriterium zur Unterdokumentation

ID	850081
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Unterdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Unterdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess oder das Weglassen komplizierter Fälle können zu niedrigen Dokumentationsraten in einzelnen Modulen führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	≥ 95,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Sollstatistik mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	49.370 / 49.319	100,10 %	0,00 % 0 / 43
Bund	663.977 / 662.971	100,15 %	1,92 % 12 / 626

850082: Auffälligkeitskriterium zur Überdokumentation

ID	850082
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	<p>Relevanz Dieses Auffälligkeitskriterium zielt darauf ab, eine Überdokumentation abzubilden und somit mögliche daraus resultierende Auswirkungen auf Ebene der QI-Ergebnisse abschätzen zu können. Im Rahmen des Stellungnahmeverfahrens ist es möglich, den Ursachen für eine Überdokumentation nachzugehen und Optimierungsmaßnahmen einzuleiten.</p> <p>Hypothese Organisatorische Probleme im Dokumentationsprozess einzelner Module können zu einer Überdokumentation führen. Dies kann die Aussagekraft der rechnerischen QI-Ergebnisse beeinflussen.</p>
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl der gelieferten vollständigen und plausiblen Datensätze einschließlich der Minimaldatensätze
Referenzbereich	$\leq 110,00 \%$
Mindestanzahl Nenner	
Mindestanzahl Zähler	20
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer




Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	49.370 / 49.319	100,10 %	0,00 % 0 / 43
Bund	663.977 / 662.971	100,15 %	0,64 % 4 / 626

850226: Auffälligkeitskriterium zum Minimaldatensatz (MDS)

ID	850226
Art des Wertes	Datenvalidierung
Begründung für die Auswahl	Relevanz Minimaldatensätze können nicht für die Berechnung von Qualitätsindikatoren verwendet werden. Demnach sollten sie nur in begründeten Ausnahmefällen in der Dokumentation zur Anwendung kommen. Hypothese Fehlerhafte Verwendung von Minimaldatensätzen anstelle von regulären Datensätzen bei dokumentationspflichtigen Fällen.
Bezug zu Qualitätsindikatoren/Kennzahlen	Alle Qualitätsindikatoren und Kennzahlen
Grundgesamtheit	Anzahl durch den QS-Filter ausgelöster Fälle (methodische Sollstatistik: DATENSAETZE_MODUL)
Zähler	Anzahl Minimaldatensätze
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Mindestanzahl Nenner	5 (Der Standort muss laut Soll-Statistik im jeweiligen Leistungsbereich mindestens 5 Fälle behandelt haben.)
Mindestanzahl Zähler	
Datenquellen	QS-Daten, Sollstatistik

Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

Dimension / Erfassungsjahr 2023	Ergebnis O/N	Ergebnis	rechnerisch auffällig
Ihr Ergebnis	23 / 49.319	0,05 %	0,00 % 0 / 43
Bund	421 / 662.971	0,06 %	0,00 % 0 / 626

Basisauswertung

Datenbasis: Anzahl der Mütter und Kinder

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Anzahl der Mütter				
Alle Mütter	49.347	100,00	663.556	100,00
davon				
Erstgebärende	22.673	45,95	307.282	46,31
Mehrgebärende	26.674	54,05	356.274	53,69
davon				
Einlingsschwangerschaften	48.548	98,38	652.306	98,30
Mehrlingsschwangerschaften	799	1,62	11.250	1,70

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Anzahl der Kinder				
Alle Kinder	50.158	100,00	674.965	100,00
davon				
Einlinge	48.548	96,79	652.306	96,64
Zwillinge	1.574	3,14	22.125	3,28
Drillinge	36	0,07	522	0,08
Höhergradige Mehrlinge	0	0,00	12	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Zeitliche Verteilung der Geburten				
Januar	4.076	8,13	55.601	8,24
Februar	3.918	7,81	51.639	7,65
März	4.187	8,35	56.107	8,31
April	3.864	7,70	52.870	7,83
Mai	4.327	8,63	57.818	8,57
Juni	4.379	8,73	58.461	8,66
Juli	4.565	9,10	61.714	9,14
August	4.439	8,85	59.998	8,89
September	4.341	8,65	57.681	8,55
Oktober	4.245	8,46	56.922	8,43
November	3.959	7,89	54.043	8,01
Dezember	3.858	7,69	52.111	7,72

Informationen zur Schwangeren

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Alter				
< 18	149	0,30	2.770	0,42
18 - 29	17.200	34,86	234.650	35,36
30 - 34	18.428	37,34	246.929	37,21
35 - 39	10.880	22,05	145.165	21,88
≥ 40	2.690	5,45	34.042	5,13

Vorausgegangene Schwangerschaften

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Vorausgegangene Schwangerschaften				
0	17.969	36,41	242.723	36,58
1	15.614	31,64	209.352	31,55
2	8.273	16,76	109.674	16,53
3 und mehr	7.491	15,18	101.807	15,34

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit vorausgegangenem Schwangerschaften	N = 31.378		N = 420.833	
Lebendgeburten				
0	4.868	15,51	66.384	15,77
1	16.843	53,68	229.082	54,44
2	6.288	20,04	80.211	19,06
3	2.123	6,77	27.229	6,47
4	746	2,38	9.950	2,36
5 und mehr	510	1,63	7.977	1,90
Totgeburten				
0	30.802	98,16	413.438	98,24
1	530	1,69	6.654	1,58
2 und mehr	46	0,15	741	0,18

Informationen zur jetzigen Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Gestationsalter (in vollendeten Wochen)				
< 28 SSW	334	0,67	4.151	0,61
28 - 31 SSW	457	0,91	5.479	0,81
32 - 36 SSW	3.057	6,09	43.507	6,45
37 - 41 SSW	46.044	91,80	618.186	91,59
> 41 SSW	266	0,53	3.642	0,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Angaben zu Körpergröße von ≥ 50 cm bis ≤ 250 cm und Körpergewicht von ≥ 30 kg bis ≤ 230 kg	N = 46.163		N = 617.851	
BMI bei Erstuntersuchung (BMI-Klassifikation nach WHO)				
Untergewicht (< 18,5)	1.675	3,63	22.182	3,59
Normalgewicht ($\geq 18,5$ - < 25)	24.168	52,35	323.643	52,38
leichtes Übergewicht (≥ 25 - < 30)	12.037	26,07	156.142	25,27
Übergewicht Klasse I (≥ 30 - < 35)	5.181	11,22	71.081	11,50
Übergewicht Klasse II (≥ 35 - < 40)	2.068	4,48	29.296	4,74
Übergewicht Klasse III (≥ 40)	1.034	2,24	15.507	2,51

Untersuchungen in der jetzigen Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Anzahl Vorsorgeuntersuchungen				
≤ 4 (Unterversorgung)	4.543	9,21	23.220	3,50
5 - 7	3.868	7,84	36.242	5,46
8 - 11	21.142	42,84	277.372	41,80
≥ 12 (Übersversorgung)	12.332	24,99	204.509	30,82
ohne Angabe	7.462	15,12	122.213	18,42

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Befunde während der Schwangerschaft				
Schwangere ohne Befund	10.896	22,08	141.012	21,25
Schwangere mit Befund	38.451	77,92	522.544	78,75
Geburtsrisiken				
Schwangere ohne Geburtsrisiken	11.791	23,89	131.966	19,89
Schwangere mit Geburtsrisiken	37.556	76,11	531.590	80,11

Präpartale Diagnostik/Therapie

Antenatale Kortikosteroidtherapie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Antenatale Kortikosteroidtherapie				
(0) nein	47.985	97,24	646.814	97,48
(1) ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte in eigener Klinik	1.170	2,37	14.093	2,12
(2) ja, Beginn der antenatalen Kortikosteroidtherapie erfolgte extern	192	0,39	2.649	0,40

Mütter, bei denen die begonnene Kortikosteroidtherapie in der eigenen Klinik und nach der Geburt des Kindes erfolgte

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
	N	N
Alle Mütter	N = 49.347	N = 663.556
Mütter, bei denen die begonnene Kortikosteroidtherapie in der eigenen Klinik erfolgte	1.170	14.093
Begonnene Kortikosteroidtherapie erfolgte nach der Geburt des Kindes	6	70

Kortikosteroidtherapie (begonnen in eigener Klinik) bei Lebendgeborenen nach Schwangerschaftswoche bei Geburt

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

Abstand zwischen Kortikosteroidgabe und Geburt (in Stunden)⁶	< 24+0 SSW	≥ 24+0 SSW - < 34+0 SSW	≥ 34+0 SSW	Gesamt
Ihr Ergebnis				
< 24	8 0,69 %	160 13,77 %	10 0,86 %	178 15,32 %
≥ 24 - < 168	7 0,60 %	264 22,72 %	27 2,32 %	298 25,65 %
≥ 168	5 0,43 %	245 21,08 %	436 37,52 %	686 59,04 %
Gesamt	20 1,72 %	669 57,57 %	473 40,71 %	1.162 100,00 %
Bund (gesamt)				
< 24	93 0,66 %	2.127 15,15 %	136 0,97 %	2.356 16,78 %
≥ 24 - < 168	122 0,87 %	3.622 25,80 %	391 2,79 %	4.134 29,45 %
≥ 168	21 0,15 %	2.732 19,46 %	4.802 34,20 %	7.555 53,81 %
Gesamt	233 1,66 %	8.480 60,40 %	5.329 37,96 %	14.039 100,00 %

⁶ Mehrfachnennung möglich

Informationen zur Geburt

Aufnahme

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Aufnahmeart				
(1) Geburt in der Klinik bei geplanter Klinikgeburt	49.125	99,55	660.148	99,49
(2) Geburt in der Klinik bei weitergeleiteter Haus-/Praxis-/Geburtshausgeburt, die außerklinisch subpartal begonnen wurde	182	0,37	2.722	0,41
(3) Geburt des Kindes vor Klinikaufnahme	40	0,08	686	0,10
Aufnahmediagnose (ICD 10)⁷				
(042.-) Vorzeitiger Blasensprung	5.460	11,06	65.465	9,87
(043.-) Pathologische Zustände der Plazenta	57	0,12	972	0,15
(044.-) Placenta praevia	108	0,22	1.215	0,18
(045.-) Vorzeitige Plazentalösung	22	0,04	584	0,09
(048) Übertragene Schwangerschaft	2.145	4,35	22.369	3,37
(080) Spontangeburt eines Einlings	9.986	20,24	132.280	19,94
(082) Geburt eines Einlings durch Schnittentbindung	1.563	3,17	29.392	4,43

⁷ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit vaginaler Geburt	N = 32.289		N = 444.438	
Muttermundsweite bei Aufnahme				
0 - 2 cm	14.031	43,45	189.736	42,69
3 - 5 cm	5.974	18,50	99.372	22,36
> 5 cm	3.079	9,54	49.035	11,03
ohne Angabe	9.205	28,51	106.295	23,92

Geburtseinleitung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Geburtseinleitung				
eingeleitete Geburten	10.588	21,46	149.914	22,59

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Wehentherapie				
Wehenmittel s.p.	9.999	20,26	191.022	28,79

Geburtsmodus und Lage des Kindes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Lage des Kindes				
(1) regelrechte Schädellage	44.726	89,17	599.726	88,85
(2) regelwidrige Schädellage	2.466	4,92	35.679	5,29
(3) Beckenendlage	2.592	5,17	34.287	5,08
(4) Querlage	310	0,62	4.151	0,61
(9) nicht bestimmt	64	0,13	1.122	0,17

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Geburtsmodus				
Spontangeburt	29.047	57,91	398.849	59,09
Sectio caesarea	17.699	35,29	227.875	33,76
davon				
primär	7.343	41,49	95.166	41,76
sekundär	8.812	49,79	112.478	49,36
nicht näher bezeichnet	1.544	8,72	20.231	8,88
vaginal-operativ	3.349	6,68	47.448	7,03
davon				
Vakuumentbindung	3.176	94,83	46.119	97,20
Forzepsentbindung	169	5,05	1.304	2,75
sonstige	4	0,12	25	0,05
sonstige	63	0,13	793	0,12

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
Geburtsmodus				
Spontangeburt	26.470	64,37	361.816	65,83
Sectio caesarea	11.697	28,45	146.847	26,72
davon				
primär	4.997	42,72	63.292	43,10
sekundär	5.399	46,16	67.157	45,73
nicht näher bezeichnet	1.301	11,12	16.398	11,17
vaginal-operativ	2.938	7,14	40.844	7,43
davon				
Vakuumentbindung	2.801	95,34	39.899	97,69
Forzepsentbindung	133	4,53	930	2,28
sonstige	4	0,14	15	0,04
sonstige	15	0,04	90	0,02

Geburtsmodus bei Kindern < 1500 g

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder < 1500 g	N = 766		N = 9.443	
Geburtsmodus				
Spontangeburt	203	26,50	2.492	26,39
primäre Sectio caesarea	146	19,06	2.211	23,41
sekundäre Sectio caesarea	405	52,87	4.438	47,00
vaginal-operativ	0	0,00	11	0,12
sonstige	12	1,57	291	3,08

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder < 1500 g in Schädellage	N = 465		N = 5.805	
Geburtsmodus bei Schädellage				
Spontangeburt	122	26,24	1.599	27,55
primäre Sectio caesarea	104	22,37	1.411	24,31
sekundäre Sectio caesarea	234	50,32	2.626	45,24
vaginal-operativ	0	0,00	11	0,19
sonstige	5	1,08	158	2,72

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder < 1500 g in Beckenendlage	N = 249		N = 2.914	
Geburtsmodus bei Beckenendlage				
Spontangeburt	77	30,92	796	27,32
primäre Sectio caesarea	35	14,06	615	21,11
sekundäre Sectio caesarea	134	53,82	1.402	48,11
Extraktion/Sonstiges	≤3	x	101	3,47

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder < 1500 g in Querlage	N = 39		N = 542	
Geburtsmodus bei Querlage				
primäre Sectio caesarea	5	12,82	148	27,31
sekundäre Sectio caesarea	30	76,92	368	67,90
sonstige	4	10,26	26	4,80

Geburtsmodus bei Kindern ≥ 1500 g

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder ≥ 1500 g	N = 49.392		N = 665.522	
Geburtsmodus				
Spontangeburt	28.844	58,40	396.357	59,56
primäre Sectio caesarea	7.197	14,57	92.955	13,97
sekundäre Sectio caesarea	8.407	17,02	108.040	16,23
vaginal-operativ	3.349	6,78	47.437	7,13
sonstige	1.595	3,23	20.733	3,12

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder ≥ 1500 g in Schädellage	N = 46.727		N = 629.600	
Geburtsmodus bei Schädellage				
Spontangeburt	28.712	61,45	394.216	62,61
primäre Sectio caesarea	5.653	12,10	72.822	11,57
sekundäre Sectio caesarea	7.573	16,21	96.754	15,37
vaginal-operativ	3.346	7,16	47.397	7,53
sonstige	1.443	3,09	18.411	2,92

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder ≥ 1500 g in Beckenendlage	N = 2.343		N = 31.373	
Geburtsmodus bei Beckenendlage				
Spontangeburt	125	5,34	1.936	6,17
primäre Sectio caesarea	1.396	59,58	17.888	57,02
sekundäre Sectio caesarea	685	29,24	9.559	30,47
Extraktion/Sonstiges	137	5,85	1.990	6,34

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Kinder \geq 1500 g in Querlage	N = 271		N = 3.609	
Geburtsmodus bei Querlage				
primäre Sectio caesarea	134	49,45	1.967	54,50
sekundäre Sectio caesarea	122	45,02	1.339	37,10
sonstige	15	5,54	303	8,40

Sectionmanagement bei Beckenendlage

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW)	N = 45.324		N = 608.369	
Sectionmanagement bei Beckenendlage⁸				
Beckenendlage (87)	1.697	3,74	22.538	3,70
davon				
primäre Sectio	1.151	67,83	14.463	64,17

⁸ Geburtsrisiken nach Schlüssel 2

Sectionmanagement bei Schädellage

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
Sectionmanagement bei Schädellage⁹				
absolutes oder relatives Missverhältnis (84)	920	2,24	12.288	2,24
davon				
Sectio	835	90,76	10.587	86,16
protrahierte Geburt: Eröffnungsperiode (82)	1.383	3,36	18.266	3,32
davon				
sekundäre Sectio	1.011	73,10	12.830	70,24
pathologisches CTG (77)	6.441	15,66	88.761	16,15
davon				
sekundäre Sectio	2.205	34,23	26.735	30,12
Z. n. Sectio oder anderen Uterus-OP (69)	7.342	17,86	99.289	18,07
davon				
Sectio	5.284	71,97	68.361	68,85

⁹ Geburtsrisiken nach Schlüssel 2, Mehrfachnennung möglich

Indikation zur Sectio

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Einlinge	N = 48.548		N = 652.306	
Indikation zur Sectio				
Sectio	16.450	33,88	210.748	32,31
davon Indikation¹⁰				
absolutes oder relatives Missverhältnis (84)	1.017	6,18	12.592	5,97
pathologisches CTG (77)	3.199	19,45	39.777	18,87
Z. n. Sectio oder anderen Uterus- OP (69)	5.441	33,08	70.000	33,22
primäre Sectio (> 36 SSW)	6.297	12,97	79.832	12,24
davon Indikation¹¹				
Beckenendlage (87)	1.103	17,52	13.665	17,12
sekundäre Sectio	8.208	16,91	104.475	16,02
davon Indikation¹²				
protrahierte Geburt: Eröffnungsperiode (82)	1.479	18,02	19.825	18,98

¹⁰ Indikation zur operativen Geburt nach Schlüssel 2, Mehrfachnennung möglich

¹¹ Indikation zur operativen Geburt nach Schlüssel 2

¹² Indikation zur operativen Geburt nach Schlüssel 2

Allgemeinanästhesie bei Sectio

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder, die per Sectio geboren wurden	N = 17.699		N = 227.875	
Allgemeinanästhesie bei Sectio				
Allgemeinanästhesie	3.908	22,08	34.820	15,28

E-E-Zeit

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Notsectiones	N = 780		N = 8.920	
E-E-Zeit				
< 21 Minuten	779	99,87	8.898	99,75
21 - 30 Minuten	0	0,00	14	0,16
> 30 Minuten	≤3	x	8	0,09

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Notsectiones bei Einlingen	N = 706		N = 8.263	
Hauptindikation bei Notsectio¹³				
(60) vorzeitiger Blasensprung	≤3	x	17	0,21
(61) Übertragung des Termins	4	0,57	20	0,24
(62) Fehlbildung	0	0,00	≤3	x
(63) Frühgeburt	8	1,13	81	0,98
(64) Mehrlingsschwangerschaft	0	0,00	0	0,00
(65) Plazentainsuffizienz	≤3	x	15	0,18
(66) hypertensive Schwangerschaftserkrankung	14	1,98	111	1,34
(67) Rh-Inkompatibilität	0	0,00	0	0,00
(68) Diabetes mellitus	≤3	x	5	0,06
(69) Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen	10	1,42	80	0,97
(70) Placenta praevia	≤3	x	58	0,70
(71) vorzeitige Plazentalösung	62	8,78	890	10,77
(72) sonstige uterine Blutungen	13	1,84	117	1,42
(73) Amnioninfektionssyndrom	≤3	x	21	0,25
(74) Fieber unter der Geburt	0	0,00	≤3	x
(75) mütterliche Erkrankung	≤3	x	37	0,45

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Notsectiones bei Einlingen	N = 706		N = 8.263	
(76) mangelnde Kooperation der Mutter	0	0,00	11	0,13
(77) pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne	443	62,75	5.373	65,02
(78) grünes Fruchtwasser	0	0,00	6	0,07
(79) Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)	45	6,37	400	4,84
(80) Nabelschnurvorfal	16	2,27	242	2,93
(81) sonstige Nabelschnurkomplikationen	0	0,00	11	0,13
(82) protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode	≤3	x	15	0,18
(83) protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode	9	1,27	86	1,04
(84) absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken	4	0,57	31	0,38
(85) Uterusruptur	7	0,99	137	1,66
(86) Querlage/Schräglage	≤3	x	36	0,44
(87) Beckenendlage	15	2,12	128	1,55
(88) hintere Hinterhauptslage	≤3	x	5	0,06
(89) Vorderhauptslage	0	0,00	0	0,00
(90) Gesichtslage/Stirnlage	5	0,71	26	0,31
(91) tiefer Querstand	0	0,00	0	0,00
(92) hoher Geradstand	≤3	x	8	0,10
(93) sonstige regelwidrige Schädellagen	6	0,85	21	0,25
(95) HELLP-Syndrom	≤3	x	24	0,29
(96) intrauteriner Fruchttod	0	0,00	7	0,08
(97) pathologischer Dopplerbefund	5	0,71	20	0,24
(98) Schulterdystokie	≤3	x	5	0,06

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Notsectiones bei Einlingen	N = 706		N = 8.263	
(94) sonstige	19	2,69	216	2,61

¹³ nach Schlüssel 2

Zeitpunkt der Geburt

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit risikofreien Geburten	N = 11.791		N = 131.966	
Wochentag der Geburt				
Montag	1.665	14,12	18.780	14,23
Dienstag	1.797	15,24	19.134	14,50
Mittwoch	1.673	14,19	18.904	14,32
Donnerstag	1.699	14,41	19.003	14,40
Freitag	1.664	14,11	19.342	14,66
Samstag	1.649	13,99	18.591	14,09
Sonntag	1.644	13,94	18.213	13,80

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Sectio	N = 17.079		N = 219.354	
Wochentag der Geburt				
Montag	2.928	17,14	37.580	17,13
Dienstag	2.859	16,74	34.603	15,77
Mittwoch	2.677	15,67	35.997	16,41
Donnerstag	3.017	17,66	36.784	16,77
Freitag	2.775	16,25	38.796	17,69
Samstag	1.395	8,17	18.024	8,22
Sonntag	1.428	8,36	17.579	8,01

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit primärer Sectio	N = 7.032		N = 90.944	
Zeitpunkt der Geburt				
Montag - Freitag: 7 - 18 Uhr	6.453	91,77	83.343	91,64
Montag - Freitag: sonstige Uhrzeit	285	4,05	3.684	4,05
Samstag, Sonntag, Feiertag	418	5,94	5.704	6,27

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit sekundärer Sectio	N = 8.518		N = 108.594	
Zeitpunkt der Geburt				
Montag - Freitag: 7 - 18 Uhr	3.360	39,45	42.403	39,05
Montag - Freitag: sonstige Uhrzeit	2.795	32,81	36.239	33,37
Samstag, Sonntag, Feiertag	2.613	30,68	33.001	30,39

Diagnostik/Therapie

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit vaginaler Geburt	N = 32.289		N = 444.438	
Episiotomie				
(0) nein	27.861	86,29	385.467	86,73
(1) median	157	0,49	3.394	0,76
(2) mediolateral	4.087	12,66	54.078	12,17
(3) sonstige	184	0,57	1.499	0,34

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Blutgasanalyse Fetalblut				
(1) ja	3.459	6,90	33.768	5,00
davon pH-Wert				
< 7,000	11	0,32	59	0,17
7,000 - 7,099	41	1,19	386	1,14
7,100 - 7,199	254	7,34	2.364	7,00
≥ 7,200	3.153	91,15	30.959	91,68
davon Base Excess				
< -16	18	0,52	134	0,40
-16 bis < -10	126	3,64	1.059	3,14
-10 bis < -5	682	19,72	6.085	18,02
-5 bis < 0	2.096	60,60	19.965	59,12
≥ 0	537	15,52	6.525	19,32

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Einlinge mit pathologischem CTG oder auskultatorisch schlechten kindlichen Herztönen	N = 7.839		N = 107.661	
Blutgasanalyse Fetalblut				
(1) ja	2.007	25,60	19.589	18,20

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Einlinge mit pathologischem CTG oder auskultatorisch schlechten kindlichen Herztönen und sekundärer Sectio	N = 3.027		N = 36.810	
Blutgasanalyse Fetalblut				
(1) ja	718	23,72	7.296	19,82

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Aufnahme-CTG				
(1) ja	41.822	83,38	604.613	89,58
CTG-Kontrolle				
(1) ja	47.573	94,85	652.459	96,67
davon				
(1) intermittierend	15.411	32,39	242.045	37,10
(2) kontinuierlich bis Geburt	25.621	53,86	329.566	50,51
(3) kontinuierlich bis Desinfektion	7.689	16,16	93.221	14,29

Befunde und Risiken

Verteilung von Befunden und Risiken

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

Befunde während der Schwangerschaft	ohne Geburtsrisiko	mit Geburtsrisiko	Gesamt
Schwangere mit Mutterpass erschienen			
Ihr Ergebnis			
ohne Befund	3.678 7,47 %	7.143 14,51 %	10.821 21,97 %
mit Befund	8.101 16,45 %	30.321 61,57 %	38.422 78,03 %
Gesamt	11.779 23,92 %	37.464 76,08 %	49.243 100,00 %
Bund (gesamt)			
ohne Befund	42.855 6,48 %	96.786 14,63 %	139.641 21,11 %
mit Befund	88.753 13,42 %	432.998 65,47 %	521.751 78,89 %
Gesamt	131.608 19,90 %	529.784 80,10 %	661.392 100,00 %

Befunde während der Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Befund	N = 38.451		N = 522.544	
Befunde (Schlüssel 1)¹⁴				
(01) Familiäre Belastung (Diabetes, Hypertonie, Missbildungen, genetische Krankheiten, psychische Krankheiten)	13.616	35,41	188.887	36,15
(02) Frühere eigene schwere Erkrankungen (z.B. Herz, Lunge, Leber, Nieren, ZNS, Psyche)	10.380	27,00	122.027	23,35

Befunde während der Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Befund	N = 38.451		N = 522.544	
(03) Blutungs-/Thromboseneigung	797	2,07	16.522	3,16
(04) Allergie	11.242	29,24	132.632	25,38
(05) Frühere Bluttransfusionen	399	1,04	5.620	1,08
(06) Besondere psychische Belastung (z.B. familiäre oder berufliche)	1.173	3,05	24.454	4,68
(07) Besondere soziale Belastung (Integrationsprobleme, wirtschaftliche Probleme)	1.354	3,52	22.165	4,24
(08) Rhesus-Inkompatibilität (bei vorausgegangenen Schwangerschaften)	124	0,32	2.427	0,46
(09) Diabetes mellitus	470	1,22	7.587	1,45
(10) Adipositas	6.282	16,34	80.050	15,32
(11) Kleinwuchs	254	0,66	4.671	0,89
(12) Skelettanomalien	396	1,03	11.220	2,15
(13) Schwangere unter 18 Jahren	157	0,41	3.016	0,58
(14) Schwangere über 35 Jahren	10.672	27,75	129.947	24,87
(15) Vielgebärende (mehr als 4 Kinder)	449	1,17	7.388	1,41
(16) Z. n. Sterilitätsbehandlung	1.569	4,08	24.090	4,61
(17) Z. n. Frühgeburt (< 37 SSW)	803	2,09	14.010	2,68
(18) Z. n. Geburt eines hypotrophen Kindes (Gewicht < 2500 g)	410	1,07	5.451	1,04
(19) Z. n. 2 oder mehr Aborten/Abbrüchen	3.185	8,28	43.018	8,23
(20) Totes/geschädigtes Kind in der Anamnese	702	1,83	10.805	2,07
(21) Komplikationen bei vorausgegangenen Entbindungen	1.769	4,60	32.142	6,15
(22) Komplikationen post partum	357	0,93	9.213	1,76
(23) Z. n. Sectio caesarea	8.236	21,42	106.177	20,32

Befunde während der Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Befund	N = 38.451		N = 522.544	
(24) Z. n. anderen Uterusoperationen	1.181	3,07	26.028	4,98
(25) rasche Schwangerschaftsfolge (weniger als 1 Jahr)	1.142	2,97	21.360	4,09
(26) sonstige anamnestische oder allgemeine Befunde	2.383	6,20	41.914	8,02
(27) Behandlungsbedürftige Allgemeinerkrankung	345	0,90	16.020	3,07
(28) Dauermedikation	1.605	4,17	34.006	6,51
(29) Abusus	1.067	2,77	16.904	3,23
(30) Besondere psychische Belastung	117	0,30	4.032	0,77
(31) Besondere soziale Belastung	88	0,23	2.359	0,45
(32) Blutungen < 28 SSW	257	0,67	5.761	1,10
(33) Blutungen ≥ 28 SSW	65	0,17	1.277	0,24
(34) Placenta praevia	129	0,34	2.001	0,38
(35) Mehrlingsschwangerschaft	648	1,69	9.935	1,90
(36) Hydramnion	74	0,19	1.573	0,30
(37) Oligohydramnie	96	0,25	2.584	0,49
(38) Terminunklarheit	166	0,43	1.508	0,29
(39) Plazentainsuffizienz	189	0,49	4.177	0,80
(40) Isthmozervikale Insuffizienz	337	0,88	4.805	0,92
(41) Vorzeitige Wehentätigkeit	203	0,53	4.144	0,79
(42) Anämie	763	1,98	14.109	2,70
(43) Harnwegsinfektion	37	0,10	1.283	0,25
(44) Indirekter Coombstest positiv	7	0,02	212	0,04
(45) Risiko aus anderen serologischen Befunden	139	0,36	2.296	0,44
(46) Hypertonie (Blutdruck über 140/90)	395	1,03	9.498	1,82

Befunde während der Schwangerschaft

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Befund	N = 38.451		N = 522.544	
(47) Eiweißausscheidung über 1000 mg/l Urin	23	0,06	705	0,13
(48) Mittelgradige - schwere Ödeme	36	0,09	1.169	0,22
(49) Hypotonie	20	0,05	496	0,09
(50) Gestationsdiabetes	3.224	8,38	49.188	9,41
(51) Lageanomalie	421	1,09	8.017	1,53
(52) sonstige besondere Befunde im Schwangerschaftsverlauf	1.609	4,18	28.264	5,41
(53) Hyperemesis	39	0,10	1.356	0,26
(54) Z. n. HELLP-Syndrom	27	0,07	608	0,12
(55) Z. n. Eklampsie	9	0,02	271	0,05
(56) Z. n. Hypertonie	31	0,08	455	0,09

¹⁴ Mehrfachnennung möglich

Geburtsrisiken

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit einem Risiko zur Geburt (Schlüssel 2)	N = 37.556		N = 531.590	
Geburtsrisiken (Schlüssel 2)¹⁵				
(60) vorzeitiger Blasensprung	7.857	20,92	115.327	21,69
(61) Übertragung des Termins	2.816	7,50	33.513	6,30
(62) Fehlbildung	133	0,35	2.827	0,53
(63) Frühgeburt	1.657	4,41	26.005	4,89
(64) Mehrlingsschwangerschaft	752	2,00	10.836	2,04
(65) Plazentainsuffizienz	898	2,39	13.025	2,45

Geburtsrisiken

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit einem Risiko zur Geburt (Schlüssel 2)	N = 37.556		N = 531.590	
(66) hypertensive Schwangerschaftserkrankung	913	2,43	15.762	2,97
(67) Rh-Inkompatibilität	126	0,34	2.397	0,45
(68) Diabetes mellitus	2.010	5,35	35.378	6,66
(69) Z. n. Sectio caesarea oder anderen Uterusoperationen	8.681	23,11	118.891	22,37
(70) Placenta praevia	243	0,65	3.131	0,59
(71) vorzeitige Plazentalösung	258	0,69	3.564	0,67
(72) sonstige uterine Blutungen	274	0,73	4.327	0,81
(73) Amnioninfektionssyndrom	521	1,39	7.616	1,43
(74) Fieber unter der Geburt	320	0,85	5.053	0,95
(75) mütterliche Erkrankung	1.788	4,76	34.774	6,54
(76) mangelnde Kooperation der Mutter	399	1,06	4.516	0,85
(77) pathologisches CTG oder auskultatorisch schlechte kindliche Herztöne	7.938	21,14	108.873	20,48
(78) grünes Fruchtwasser	3.637	9,68	54.607	10,27
(79) Azidose während der Geburt (festgestellt durch Fetalblutanalyse)	179	0,48	1.817	0,34
(80) Nabelschnurvorfal	37	0,10	499	0,09
(81) sonstige Nabelschnurkomplikationen	4.534	12,07	64.447	12,12
(82) protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Eröffnungsperiode	1.827	4,86	24.367	4,58
(83) protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode	3.100	8,25	47.105	8,86

Geburtsrisiken

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit einem Risiko zur Geburt (Schlüssel 2)	N = 37.556		N = 531.590	
(84) absolutes oder relatives Missverhältnis zwischen kindlichem Kopf und mütterlichem Becken	1.127	3,00	15.112	2,84
(85) Uterusruptur	169	0,45	2.820	0,53
(86) Querlage/Schräglage	277	0,74	3.749	0,71
(87) Beckenendlage	2.413	6,43	31.733	5,97
(88) hintere Hinterhauptslage	1.233	3,28	16.290	3,06
(89) Vorderhauptslage	90	0,24	1.772	0,33
(90) Gesichtslage/Stirnlage	73	0,19	1.056	0,20
(91) tiefer Querstand	41	0,11	1.066	0,20
(92) hoher Geradstand	427	1,14	6.061	1,14
(93) sonstige regelwidrige Schädellagen	589	1,57	9.159	1,72
(95) HELLP-Syndrom	157	0,42	2.549	0,48
(96) intrauteriner Fruchttod	143	0,38	1.680	0,32
(97) pathologischer Dopplerbefund	249	0,66	3.868	0,73
(98) Schulterdystokie	250	0,67	3.936	0,74
(94) sonstige	8.896	23,69	155.947	29,34

¹⁵ Mehrfachnennung möglich

Informationen zum Kind

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Gestationsalter (in vollendeten Wochen)				
< 28 SSW	334	0,67	4.151	0,61
28 - 31 SSW	457	0,91	5.479	0,81
32 - 36 SSW	3.057	6,09	43.507	6,45
37 - 41 SSW	46.044	91,80	618.186	91,59
> 41 SSW	266	0,53	3.642	0,54

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Geschlecht				
(1) männlich	25.697	51,23	345.952	51,25
(2) weiblich	24.445	48,74	328.798	48,71
(3) divers	≤3	x	27	0,00
(8) unbestimmt	14	0,03	188	0,03
Geburtsgewicht				
< 500 g	112	0,22	1.136	0,17
500 - 749 g	152	0,30	1.813	0,27
750 - 999 g	141	0,28	1.842	0,27
1000 - 1499 g	361	0,72	4.652	0,69
1500 - 1999 g	579	1,15	8.226	1,22
2000 - 2499 g	1.890	3,77	26.379	3,91
2500 - 2999 g	7.574	15,10	103.579	15,35
3000 - 3999 g	34.240	68,26	457.949	67,85
4000 - 4499 g	4.561	9,09	61.437	9,10
≥ 4500 g	548	1,09	7.952	1,18

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Kopfumfang des Kindes				
< 31 cm	860	1,72	12.999	1,93
31 bis < 33 cm	2.637	5,29	41.263	6,14
33 bis < 35 cm	17.028	34,13	238.401	35,47
35 bis < 37 cm	22.852	45,80	298.204	44,37
≥ 37 cm	5.351	10,73	64.820	9,65
ohne Angabe	1.163	2,33	16.347	2,43

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Apgar nach 1 Minute				
0	27	0,05	454	0,07
1 - 3	407	0,82	7.034	1,05
4 - 6	1.605	3,22	24.815	3,69
7 - 9	43.449	87,09	571.604	85,06
10	4.333	8,68	66.480	9,89
ohne Angabe	70	0,14	1.647	0,25
Apgar nach 5 Minuten				
0	17	0,03	297	0,04
1 - 3	95	0,19	1.374	0,20
4 - 6	455	0,91	7.527	1,12
7 - 9	8.066	16,17	148.722	22,13
10	41.179	82,54	512.518	76,26
ohne Angabe	79	0,16	1.596	0,24

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Apgar nach 10 Minuten				
0	30	0,06	474	0,07
1 - 3	57	0,11	801	0,12
4 - 6	100	0,20	1.600	0,24
7 - 9	3.417	6,85	64.818	9,65
10	46.194	92,59	602.612	89,67
ohne Angabe	93	0,19	1.729	0,26

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder mit durchgeführter Blutgasanalyse der Nabelschnurarterie	N = 49.529		N = 666.170	
pH-Wert Nabelschnurarterie				
< 7,00	134	0,27	1.879	0,28
7,00 - 7,09	1.141	2,30	15.152	2,27
7,10 - 7,19	8.249	16,65	106.285	15,95
≥ 7,20	40.005	80,77	542.854	81,49
Base Excess Nabelschnurarterie				
< -16	155	0,31	1.761	0,26
-16 bis < -10	2.751	5,55	33.008	4,95
-10 bis < -5	15.035	30,36	193.319	29,02
-5 bis 0	26.287	53,07	356.344	53,49

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
5-Minuten-Apgar				
Spontangeburt	26.470	64,37	361.816	65,83
davon 5-Minuten-Apgar				
< 7	132	0,50	2.243	0,62
7 - 8	648	2,45	11.376	3,14
9 - 10	25.654	96,92	347.614	96,07
primäre Sectio caesarea	4.997	12,15	63.292	11,52
davon 5-Minuten-Apgar				
< 7	28	0,56	543	0,86
7 - 8	199	3,98	3.819	6,03
9 - 10	4.763	95,32	58.841	92,97
sekundäre Sectio caesarea	5.399	13,13	67.157	12,22
davon 5-Minuten-Apgar				
< 7	115	2,13	1.599	2,38
7 - 8	412	7,63	6.297	9,38
9 - 10	4.867	90,15	59.126	88,04
vaginal-operativ	2.938	7,14	40.844	7,43
davon 5-Minuten-Apgar				
< 7	44	1,50	707	1,73
7 - 8	212	7,22	3.953	9,68
9 - 10	2.680	91,22	36.132	88,46
sonstige	1.316	3,20	16.488	3,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
Blutgasanalyse (Nabelschnurarterie)				
pH-Wert 6,01 bis 7,09	1.063	2,59	13.844	2,52
davon Base Excess				
< -16	77	7,24	996	7,19
-16 bis < -10	631	59,36	8.281	59,82
-10 bis < -5	322	30,29	4.196	30,31
-5 bis 0	26	2,45	305	2,20
pH-Wert 7,10 bis 7,19	7.239	17,60	92.968	16,92
davon Base Excess				
< -16	12	0,17	146	0,16
-16 bis < -10	1.297	17,92	15.031	16,17
-10 bis < -5	4.572	63,16	60.647	65,23
-5 bis 0	1.279	17,67	16.399	17,64

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
Geburtsmodus und Blutgasanalyse (Nabelschnurarterie)				
Spontangeburt	26.470	64,37	361.816	65,83
davon				
pH-Wert 6,01 bis 7,09	635	2,40	8.782	2,43
davon Base Excess				
< -16	41	6,46	536	6,10
-16 bis < -10	374	58,90	5.315	60,52
-10 bis < -5	202	31,81	2.708	30,84

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
-5 bis 0	14	2,20	186	2,12
pH-Wert 7,10 bis 7,19	5.526	20,88	71.679	19,81
davon Base Excess				
< -16	9	0,16	102	0,14
-16 bis < -10	949	17,17	11.225	15,66
-10 bis < -5	3.531	63,90	47.095	65,70
-5 bis 0	980	17,73	12.712	17,73
primäre Sectio caesarea	4.997	12,15	63.292	11,52
davon				
pH-Wert 6,01 bis 7,09	27	0,54	332	0,52
davon Base Excess				
< -16	≤3	x	23	6,93
-16 bis < -10	11	40,74	143	43,07
-10 bis < -5	13	48,15	148	44,58
-5 bis 0	≤3	x	12	3,61
pH-Wert 7,10 bis 7,19	140	2,80	1.587	2,51
davon Base Excess				
< -16	0	0,00	≤3	x
-16 bis < -10	10	7,14	54	3,40
-10 bis < -5	72	51,43	780	49,15
-5 bis 0	55	39,29	715	45,05
sekundäre Sectio caesarea	5.399	13,13	67.157	12,22
davon				
pH-Wert 6,01 bis 7,09	140	2,59	1.568	2,33
davon Base Excess				
< -16	23	16,43	211	13,46

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW) aus regelrechter Schädellage	N = 41.120		N = 549.597	
-16 bis < -10	68	48,57	807	51,47
-10 bis < -5	42	30,00	484	30,87
-5 bis 0	7	5,00	58	3,70
pH-Wert 7,10 bis 7,19	443	8,21	4.864	7,24
davon Base Excess				
< -16	≤3	x	8	0,16
-16 bis < -10	70	15,80	553	11,37
-10 bis < -5	244	55,08	2.961	60,88
-5 bis 0	122	27,54	1.284	26,40
vaginal-operativ	2.938	7,14	40.844	7,43
davon				
pH-Wert 6,01 bis 7,09	250	8,51	3.025	7,41
davon Base Excess				
< -16	12	4,80	213	7,04
-16 bis < -10	172	68,80	1.955	64,63
-10 bis < -5	60	24,00	802	26,51
-5 bis 0	4	1,60	42	1,39
pH-Wert 7,10 bis 7,19	1.092	37,17	14.262	34,92
davon Base Excess				
< -16	≤3	x	32	0,22
-16 bis < -10	266	24,36	3.168	22,21
-10 bis < -5	707	64,74	9.480	66,47
-5 bis 0	104	9,52	1.488	10,43
sonstige	1.316	3,20	16.488	3,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Einlinge	N = 48.548		N = 652.306	
Gestationsalter (in vollendeten Wochen) und Geburtsgewicht¹⁶				
Einlinge < 37 SSW	2.958	6,09	40.297	6,18
davon Neugeborene				
< 10. Perzentile	334	11,29	4.365	10,83
> 90. Perzentile	260	8,79	3.459	8,58
Einlinge ≥ 37 SSW	45.590	93,91	612.009	93,82
davon Neugeborene				
< 10. Perzentile	4.270	9,37	56.440	9,22
> 90. Perzentile	4.404	9,66	60.856	9,94

¹⁶ Für die Perzentilberechnung wurden die geschlechtsspezifischen Perzentilwerte für das Geburtsgewicht von Jungen und Mädchen für vollendete Schwangerschaftswochen nach Voigt et al. (2014) verwendet. Dabei werden Fälle mit einem Gestationsalter von 22+0 bis 43+0 SSW und Fälle mit bestimmtem Geschlecht berücksichtigt. Die Gesamtzahl kann aufgrund dessen von der ursprünglichen Gesamtzahl abweichen.

Grundlage zur Perzentilberechnung: Voigt, M; Rochow, N; Schneider, KTM; Hagenah, HP; Straube, S; Scholz, R; et al. (2014): Neue Perzentilwerte für die Körpermaße neugeborener Einlinge: Ergebnisse der deutschen Perinatalerhebung der Jahre 2007–2011 unter Beteiligung aller 16 Bundesländer. Z Geburtshilfe Neonatol 218(05): 210–217. DOI: 10.1055/s-0034-1385857.

Kindliche Morbidität

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Kindliches Outcome				
5-Minuten-Apgar < 7	567	1,14	9.198	1,37
Nabelschnur-Arterien-pH < 7,10	1.275	2,56	17.031	2,53

Kindliche Morbidität

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Akute postpartale Therapie¹⁷				
Maskenbeatmung	693	1,39	19.463	2,90
Pufferung	69	0,14	1.609	0,24
Volumensubstitution	119	0,24	5.052	0,75
O2-Anreicherung	716	1,44	18.805	2,80

¹⁷ Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder	N = 49.891		N = 672.034	
Fehlbildungen				
(0) keine	49.524	99,26	665.542	99,03
(1) leichte	273	0,55	4.534	0,67
(3) schwere	84	0,17	1.837	0,27
(4) letale	10	0,02	121	0,02
Frühgeburten				
Kinder < 37 SSW	3.636	7,29	50.937	7,58

Risikokollektivbildung

Nach den Leitlinien der Gesellschaft für Neonatologie und Pädiatrische Intensivmedizin sollte bei den aufgeführten Risiken die Geburt in einem Perinatalzentrum erfolgen.

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Schwangeren	N = 49.347		N = 663.556	
Risikokollektivbildung				
Frühgeburt < 1500 g	692	1,40	8.478	1,28
Frühgeburt < 32 SSW	695	1,41	8.398	1,27
Frühgeburt 32 - 33 SSW mit sonstigen Risiken ¹⁸	187	0,38	2.767	0,42
(73) Amnion-Infektionssyndrom oder (74) Fieber unter der Geburt ¹⁹	741	1,50	11.001	1,66
(66) hypertensive Schwangerschaftserkrankung ²⁰	913	1,85	15.762	2,38
(09) Diabetes mellitus ²¹	470	0,95	7.587	1,14

¹⁸ Sonstige Risiken (Geburtsrisiken nach Schlüssel 2):

(60) vorzeitiger Blasensprung, (66) hypertensive Schwangerschaftserkrankung, (67) Rh-Inkompatibilität, (70) Placenta praevia, (72) sonstige uterine Blutungen, (83) protrahierte Geburt/Geburtsstillstand in der Austreibungsperiode

¹⁹ Geburtsrisiken nach Schlüssel 2

²⁰ Geburtsrisiken nach Schlüssel 2

²¹ Befunde im Mutterpass nach Schlüssel 1

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Risikokollektivbildung Mehrlinge				
Zwillinge < 34 SSW	314	0,63	4.055	0,60
Höhergradige Mehrlinge	36	0,07	534	0,08

Verlegung des Kindes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Kind in Kinderklinik verlegt				
(0) nein	43.474	86,67	601.682	89,14
(1) ja	6.684	13,33	73.283	10,86
davon Verlegungszeitpunkt				
< 1 Stunde	1.978	29,59	30.659	41,84
1 bis < 2 Stunden	543	8,12	6.344	8,66
2 bis < 4 Stunden	339	5,07	4.805	6,56
4 bis < 24 Stunden	1.951	29,19	10.356	14,13
≥ 24 Stunden	1.873	28,02	21.119	28,82
ohne Angabe	0	0,00	0	0,00
davon Verlegungsdiagnosen (ICD 10)²²				
(P05.-) Intrauterine Mangelernährung und fetale Mangelernährung	213	3,19	2.642	3,61
(P08.-) Störungen im Zusammenhang mit langer Schwangerschaftsdauer und hohem Geburtsgewicht	129	1,93	918	1,25
(P20.-) Intrauterine Hypoxie oder (P21,-) Asphyxie unter der Geburt	140	2,09	2.194	2,99
(P22.-) Atemnot [Respiratory distress] beim Neugeborenen	761	11,39	10.444	14,25
(P23.-) Angeborene Pneumonie	15	0,22	134	0,18
(P28.-) Sonstige Störung der Atmung mit Ursprung in der Perinatalperiode	474	7,09	4.908	6,70
(P29.-) Kardiovaskuläre Krankheiten mit Ursprung in der Perinatalperiode	61	0,91	669	0,91
(P36.-) Bakterielle Sepsis beim Neugeborenen	125	1,87	824	1,12

Verlegung des Kindes

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
(P57.- bis P59.-) Ikterus	175	2,62	2.348	3,20
(P77) Enterocolitis necroticans (NEC) beim Fetus und Neugeborenen	0	0,00	7	0,01

²² Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Reifgeborene Einlinge (37 - 41 SSW)	N = 45.324		N = 608.369	
Geburtsrisiken				
(0) nein	11.523	25,42	129.492	21,29
davon Kind in Kinderklinik verlegt				
(0) nein	10.916	94,73	124.851	96,42
(1) ja	607	5,27	4.641	3,58
davon Verlegungsgrund (ICD 10)²³				
(P20.-, P21.-, P22.-) Atemstörungen	111	18,29	842	18,14
(P35.- bis P39.-) Infektionen	103	16,97	895	19,28
(P57.-, P58.-, P59.-) Ikterus	16	2,64	243	5,24

²³ Mehrfachnennung möglich

Mortalität

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Mortalität				
Totgeborene gesamt	267	0,53	2.931	0,43
davon				
(1) Tod ante partum	209	78,28	2.042	69,67
(2) Tod sub partu	≤3	x	132	4,50
(3) Todeszeitpunkt unbekannt	55	20,60	757	25,83
Tod vor Klinikaufnahme	208	0,41	2.327	0,34
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage	58	0,12	879	0,13
fehlende Angaben beim Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage	29.996	59,80	369.485	54,74

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Einlinge	N = 48.548		N = 652.306	
Mortalität				
Totgeborene gesamt	223	0,46	2.586	0,40
davon				
(1) Tod ante partum	168	75,34	1.802	69,68
(2) Tod sub partu	≤3	x	108	4,18
(3) Todeszeitpunkt unbekannt	52	23,32	676	26,14
Tod vor Klinikaufnahme	176	0,36	2.059	0,32
Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage	44	0,09	734	0,11
fehlende Angaben beim Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage	29.192	60,13	359.700	55,14

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Lebendgeborene Kinder mit Entlassungsgrund = Tod	N = 64		N = 930	
Todesursachen (ICD 10)²⁴				
(P02.-) Schädigung des Fetus und Neugeborenen durch Komplikationen von Plazenta, Nabelschnur und Eihäuten	0	0,00	5	0,54
(P07.0-) Neugeborenes mit extrem niedrigem Geburtsgewicht	≤3	x	70	7,53
(P07.1-) Neugeborenes mit sonstigem niedrigem Geburtsgewicht	0	0,00	8	0,86
(P07.2) Neugeborenes mit extremer Unreife	14	21,88	266	28,60
(P07.3) sonstige vor dem Termin Geborene	6	9,38	119	12,80
(P20.-) Intrauterine Hypoxie oder (P21.-) Asphyxie unter der Geburt	≤3	x	21	2,26
(Q-) Fehlbildung	5	7,81	145	15,59
(P95) Fetal Tod nicht näher bezeichneter Ursache	≤3	x	35	3,76

²⁴ Mehrfachnennung möglich

Mortalität und Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

Gewichtsgruppen	Totgeburt	Tod ≤ 7 Tage	Gesamt	Fehlende Angaben beim Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage
Alle Kinder				
Ihr Ergebnis				
< 500 g	44 0,09 %	31 0,06 %	112 0,22 %	55 0,11 %
500 - 749 g	48 0,10 %	14 0,03 %	152 0,30 %	72 0,14 %
750 - 999 g	21 0,04 %	≤3 x %	141 0,28 %	55 0,11 %
1000 - 1499 g	49 0,10 %	0 0,00 %	361 0,72 %	125 0,25 %
1500 - 1999 g	35 0,07 %	≤3 x %	579 1,15 %	201 0,40 %
2000 - 2499 g	19 0,04 %	≤3 x %	1.890 3,77 %	863 1,72 %
2500 - 2999 g	18 0,04 %	≤3 x %	7.574 15,10 %	4.327 8,63 %
3000 - 3999 g	30 0,06 %	5 0,01 %	34.240 68,26 %	21.138 42,14 %
4000 - 4499 g	≤3 x %	0 0,00 %	4.561 9,09 %	2.831 5,64 %
≥ 4500 g	≤3 x %	0 0,00 %	548 1,09 %	329 0,66 %
Gesamt	267 0,53 %	58 0,12 %	50.158 100,00 %	29.996 59,80 %

Mortalität und Geburtsgewicht

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

Gewichtsgruppen	Totgeburt	Tod ≤ 7 Tage	Gesamt	Fehlende Angaben beim Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage
Alle Kinder				
Bund (gesamt)				
< 500 g	367 0,05 %	378 0,06 %	1.136 0,17 %	442 0,07 %
500 - 749 g	541 0,08 %	171 0,03 %	1.813 0,27 %	686 0,10 %
750 - 999 g	314 0,05 %	33 0,00 %	1.842 0,27 %	665 0,10 %
1000 - 1499 g	403 0,06 %	54 0,01 %	4.652 0,69 %	1.641 0,24 %
1500 - 1999 g	291 0,04 %	45 0,01 %	8.226 1,22 %	2.654 0,39 %
2000 - 2499 g	301 0,04 %	67 0,01 %	26.379 3,91 %	11.443 1,70 %
2500 - 2999 g	281 0,04 %	50 0,01 %	103.579 15,35 %	55.727 8,26 %
3000 - 3999 g	390 0,06 %	70 0,01 %	457.949 67,85 %	257.359 38,13 %
4000 - 4499 g	31 0,00 %	6 0,00 %	61.437 9,10 %	34.497 5,11 %
≥ 4500 g	12 0,00 %	5 0,00 %	7.952 1,18 %	4.371 0,65 %
Gesamt	2.931 0,43 %	879 0,13 %	674.965 100,00 %	369.485 54,74 %

Mortalität und Tragzeit

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Gesamtkollektiv.

Gestationsalter (in vollendeten Wochen)	Totgeburt	Tod ≤ 7 Tage	Gesamt	Fehlende Angaben beim Tod innerhalb der ersten 7 Lebenstage
Alle Kinder				
Ihr Ergebnis				
< 28 SSW	90 0,18 %	44 0,09 %	334 0,67 %	145 0,29 %
28 - 31 SSW	67 0,13 %	4 0,01 %	457 0,91 %	160 0,32 %
32 - 36 SSW	55 0,11 %	6 0,01 %	3.057 6,09 %	1.342 2,68 %
37 - 41 SSW	55 0,11 %	4 0,01 %	46.044 91,80 %	28.184 56,19 %
> 41 SSW	0 0,00 %	0 0,00 %	266 0,53 %	165 0,33 %
Gesamt	267 0,53 %	58 0,12 %	50.158 100,00 %	29.996 59,80 %
Bund (gesamt)				
< 28 SSW	1.040 0,15 %	584 0,09 %	4.151 0,61 %	1.494 0,22 %
28 - 31 SSW	491 0,07 %	55 0,01 %	5.479 0,81 %	1.901 0,28 %
32 - 36 SSW	669 0,10 %	108 0,02 %	43.507 6,45 %	18.203 2,70 %
37 - 41 SSW	727 0,11 %	132 0,02 %	618.186 91,59 %	345.783 51,23 %
> 41 SSW	4 0,00 %	0 0,00 %	3.642 0,54 %	2.104 0,31 %
Gesamt	2.931 0,43 %	879 0,13 %	674.965 100,00 %	369.485 54,74 %

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Kinder	N = 50.158		N = 674.965	
Ernährung des Kindes bei Entlassung nach Hause / bei Verlegung				
(1) ausschließlich mit Frauenmilch ernährt	31.610	63,02	465.008	68,89
(2) teilweise mit Frauenmilch ernährt	12.817	25,55	116.727	17,29
(3) ausschließlich mit Formula ernährt	2.226	4,44	42.419	6,28
ohne Angabe	3.505	6,99	50.811	7,53

Informationen zur Mutter

Komplikationen

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
Wochenbettkomplikationen²⁵				
Mütter mit Komplikationen gesamt	22.073	44,73	299.568	45,15
Dammriss Grad I bis IV	14.340	29,06	195.268	29,43
Blutung > 1000 ml	937	1,90	15.261	2,30
Hysterektomie/Laparotomie	39	0,08	515	0,08
Sepsis ²⁶	14	0,03	165	0,02
Fieber im Wochenbett ²⁷	89	0,18	1.097	0,17
Anämie ²⁸	10.298	20,87	134.964	20,34
allgemeine behandlungsbedürftige postpartale Komplikationen	671	1,36	8.708	1,31

²⁵ Mehrfachnennung möglich

²⁶ nach den KISS-Definitionen

²⁷ > 38 °C > 2 Tage

²⁸ Hb < 10 g/dl

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit vaginal-operativer Geburt	N = 3.339		N = 47.341	
Dammrisse				
Dammriss Grad I	370	11,08	4.949	10,45
Dammriss Grad II	885	26,50	13.684	28,91
Dammriss Grad III	190	5,69	2.811	5,94
Dammriss Grad IV	9	0,27	167	0,35

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Schwangere mit Spontangeburt	N = 28.921		N = 396.730	
Dammrisse				
Dammriss Grad I	5.857	20,25	75.546	19,04
Dammriss Grad II	6.656	23,01	92.032	23,20
Dammriss Grad III	344	1,19	5.654	1,43
Dammriss Grad IV	18	0,06	277	0,07

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
Allgemeine Komplikationen²⁹				
Mütter mit allgemeinen behandlungsbedürftigen postpartalen Komplikationen	671	1,36	8.708	1,31
Pneumonie ³⁰	7	0,01	133	0,02
Kardiovaskuläre Komplikation(en)	18	0,04	483	0,07
Tiefe Bein-/Beckenvenenthrombose	7	0,01	48	0,01
Lungenembolie	≤3	x	29	0,00
Harnwegsinfektion ³¹	30	0,06	328	0,05
Wundinfektion/Abszessbildung	12	0,02	187	0,03
Wundhämatom/Nachblutung	61	0,12	1.504	0,23
sonstige Komplikation	551	1,12	6.382	0,96

²⁹ Mehrfachnennung möglich

³⁰ nach den KISS-Definitionen

³¹ nach den KISS-Definitionen

Verweildauer

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
Präpartale Verweildauer				
0 Tage	28.133	57,01	376.207	56,70
1 Tag	13.905	28,18	191.351	28,84
>1 Tag	7.302	14,80	95.799	14,44
Postpartale Verweildauer				
0 Tage	1.486	3,01	22.414	3,38
1 - 2 Tage	17.740	35,95	252.396	38,04
3 - 6 Tage	29.586	59,96	380.212	57,30
7 - 13 Tage	469	0,95	7.811	1,18
14 - 21 Tage	52	0,11	527	0,08
> 21 Tage	20	0,04	230	0,03
Gesamtverweildauer				
1 Tag	2.024	4,10	28.554	4,30
2 - 3 Tage	27.972	56,68	370.313	55,81
4 - 6 Tage	15.609	31,63	211.361	31,85
7 - 13 Tage	2.218	4,49	32.436	4,89
14 - 21 Tage	321	0,65	3.970	0,60
> 21 Tage	321	0,65	3.467	0,52

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)				

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
(01) Behandlung regulär beendet	43.521	88,19	624.679	94,14
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	4.682	9,49	18.627	2,81
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	100	0,20	2.858	0,43
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	692	1,40	9.488	1,43
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	≤3	x	11	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	85	0,17	2.634	0,40
(07) Tod	4	0,01	21	0,00
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit ³²	14	0,03	573	0,09
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	≤3	x	38	0,01
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	8	0,00
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	55	0,01
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	≤3	x	18	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	76	0,01
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	10	0,02	215	0,03
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen ³³	7	0,01	158	0,02

Entlassung

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
Alle Mütter	N = 49.347		N = 663.556	
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	≤3	x	27	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr ³⁴	0	0,00	14	0,00
(30) Behandlung regulär beendet, Überleitung in die Übergangspflege	≤3	x	15	0,00
nicht spezifizierter Entlassungsgrund³⁵				
(1) ja	225	0,46	4.041	0,61

³² § 14 Abs. 5 Satz 2 BPfIV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

³³ nach der BPfIV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

³⁴ für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV

³⁵ z.B. unterjährig aufgenommene Entlassungsgründe (ebenfalls nach § 301-Vereinbarung)

Impressum

Herausgeber

IQTIG – Institut für Qualitätssicherung
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-340
Telefax: (030) 58 58 26-341

verfahrensupport@iqtig.org
<https://www.iqtig.org/>