

Neurologische Frührehabilitation nach Schlaganfall

Jahresauswertung AJ2025 und 4.Quartal AJ2025

BASISAUSWERTUNG

Klinik 0
Standort 0

LAGQH
©
Landesarbeitsgemeinschaft
Qualitätssicherung
Hessen

Frankfurter Straße 80-82
65760 Eschborn

Hessen

0

Basisdokumentation


Datensätze gesamt

Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
N	%	N	%	N	%	N	%
0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

1. Quartal	n.b.		0	0,0	n.b.		705	24,3
2. Quartal	n.b.		0	0,0	n.b.		710	24,4
3. Quartal	n.b.		0	0,0	n.b.		747	25,7
4. Quartal	n.b.		742	100,0	n.b.		742	25,6

Altersverteilung (in Jahren)

< 18	Jahre	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
18 - 39	Jahre	n.b.		28	3,8	n.b.		69	2,4
40 - 49	Jahre	n.b.		25	3,4	n.b.		92	3,2
50 - 59	Jahre	n.b.		66	8,9	n.b.		302	10,4
60 - 69	Jahre	n.b.		172	23,2	n.b.		684	23,6
70 - 79	Jahre	n.b.		208	28,0	n.b.		805	27,7
80 - 89	Jahre	n.b.		225	30,3	n.b.		877	30,2
≥ 90	Jahre	n.b.		18	2,4	n.b.		75	2,6



		Mittel	SD	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Q4/AJ2025	Hessen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	Hessen gesamt	71,4	13,5	45,0	64,0	73,0	82,0	88,0
Q1/AJ2025-Q4/AJ2025	Hessen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	Hessen gesamt	71,7	12,8	49,0	64,0	73,0	82,0	88,0

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

männlich	n.b.		406	54,7	n.b.		1626	56,0
weiblich	n.b.		336	45,3	n.b.		1278	44,0
divers/unbestimmt	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0

Einweisungsdiagnosen

I 60.- Subarachnoidalblutung	n.b.		48	6,5	n.b.		196	6,7
I 61.- Intrazerebrale Blutung	n.b.		151	20,4	n.b.		602	20,7
I 63.- Hirninfarkt	n.b.		539	72,6	n.b.		2093	72,1
Andere	n.b.		4	0,5	n.b.		13	0,4

Latenz Ereignis - Aufnahme Frühreha

<= 7 Tage	n.b.		137	18,5	n.b.		476	16,4
8 - 14 Tage	n.b.		216	29,1	n.b.		849	29,2
15 - 21 Tage	n.b.		108	14,6	n.b.		473	16,3
> 21 Tage	n.b.		172	23,2	n.b.		761	26,2
unbekannt	n.b.		109	14,7	n.b.		345	11,9

Zuweisende Klinik

Innere Medizin	n.b.		44	5,9	n.b.		189	6,5
Neurochirurgie	n.b.		111	15,0	n.b.		495	17,0
Neurologie	n.b.		520	70,1	n.b.		1975	68,0
Andere	n.b.		67	9,0	n.b.		245	8,4

Letzte behandelnde Station

Intensivstation	n.b.		170	22,9	n.b.		728	25,1
Überwachungseinheit	n.b.		101	13,6	n.b.		359	12,4
Stroke Unit	n.b.		233	31,4	n.b.		814	28,0
Allgemeinstation	n.b.		220	29,6	n.b.		916	31,5
Sonstige	n.b.		18	2,4	n.b.		87	3,0

Voraufenthalt/e in der Klinik

ja	n.b.		169	22,8	n.b.		802	27,6
nein	n.b.		408	55,0	n.b.		1490	51,3
unbekannt	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Vor Frühreha**Thrombolyse**

ja	n.b.		133	17,9	n.b.		508	17,5
nein	n.b.		609	82,1	n.b.		2396	82,5

Thrombektomie

ja	n.b.		143	19,3	n.b.		585	20,1
nein	n.b.		599	80,7	n.b.		2319	79,9

Osteoklastische Entlastung und/oder operative Hämatomausräumung

ja	n.b.		85	11,5	n.b.		395	13,6
nein	n.b.		657	88,5	n.b.		2509	86,4

Status (Aufnahme vs. Entlassung)**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

Trachealkanüle	n.b.		152	20,5	n.b.		582	20,0
ZVK	n.b.		132	17,8	n.b.		519	17,9
Passagere Liquorableitung	n.b.		16	2,2	n.b.		100	3,4
Suprapubischer Katheter	n.b.		15	2,0	n.b.		38	1,3
Transurethraler Katheter	n.b.		602	81,1	n.b.		2414	83,1
Nasogastrale Sonde	n.b.		240	32,3	n.b.		950	32,7
PEG/PEJ	n.b.		94	12,7	n.b.		423	14,6
Dialysepflicht	n.b.		5	0,7	n.b.		17	0,6
Isolierungspflicht	n.b.		6	0,8	n.b.		18	0,6
Dekubitus ab Grad 2	n.b.		52	7,0	n.b.		203	7,0
Vorgenanntes trifft nicht zu	n.b.		93	12,5	n.b.		334	11,5

Bei Entlassung (Datensätze exkl. Verstorbener)

Trachealkanüle	n.b.		66	8,9	n.b.		240	8,3
ZVK	n.b.		13	1,8	n.b.		53	1,8
Passagere Liquorableitung	n.b.		9	1,2	n.b.		40	1,4
Suprapubischer Katheter	n.b.		14	1,9	n.b.		55	1,9
Transurethraler Katheter	n.b.		414	55,8	n.b.		1623	55,9
Nasogastrale Sonde	n.b.		42	5,7	n.b.		131	4,5
PEG/PEJ	n.b.		190	25,6	n.b.		822	28,3
Dialysepflicht	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		11	0,4
Isolierungspflicht	n.b.		38	5,1	n.b.		149	5,1
Dekubitus ab Grad 2	n.b.		33	4,4	n.b.		153	5,3
Vorgenanntes trifft nicht zu	n.b.		206	27,8	n.b.		800	27,5

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Neurologischer Befund (Aufnahme vs. Entlassung)**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

wach	n.b.		619	83,4	n.b.		2349	80,9
somnolent/soporös	n.b.		89	12,0	n.b.		421	14,5
komatös	n.b.		34	4,6	n.b.		134	4,6

Bei Entlassung (Datensätze exkl. Verstorbener)

wach	n.b.		652	87,9	n.b.		2561	88,2
somnolent/soporös	n.b.		41	5,5	n.b.		155	5,3
komatös	n.b.		22	3,0	n.b.		90	3,1

Aphasie / Dysarthrie/ Dysphagie ¹ (Aufnahme vs. Entlassung)**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

Dysphagie								
ja	n.b.		565	76,1	n.b.		2248	77,4
nein	n.b.		130	17,5	n.b.		469	16,2
nicht beurteilbar	n.b.		47	6,3	n.b.		187	6,4
Aphasie								
ja	n.b.		245	33,0	n.b.		1024	35,3
nein	n.b.		379	51,1	n.b.		1411	48,6
nicht beurteilbar	n.b.		118	15,9	n.b.		469	16,2
Dysarthrie								
ja	n.b.		342	46,1	n.b.		1300	44,8
nein	n.b.		253	34,1	n.b.		1033	35,6
nicht beurteilbar	n.b.		147	19,8	n.b.		571	19,7

Bei Entlassung (Datensätze exkl. Verstorbener)

Dysphagie								
ja	n.b.		386	52,0	n.b.		1493	51,4
nein	n.b.		294	39,6	n.b.		1217	41,9
nicht beurteilbar	n.b.		8	1,1	n.b.		24	0,8
Aphasie								
ja	n.b.		221	29,8	n.b.		884	30,4
nein	n.b.		430	58,0	n.b.		1722	59,3
nicht beurteilbar	n.b.		34	4,6	n.b.		120	4,1
Dysarthrie								
ja	n.b.		246	33,2	n.b.		926	31,9
nein	n.b.		378	50,9	n.b.		1594	54,9
nicht beurteilbar	n.b.		62	8,4	n.b.		209	7,2

¹ Mehrfachstörungen möglich

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100
Datensätze gesamt (exkl. Verstorbener)	0	100,0	686	100,0	0	100	2709	100

Behinderung (Aufnahme vs. Entlassung)**Modified Rankin-Scale****Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

Keine Symptome	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		4	0,1
Keine wesentliche Funktionseinschränkung	n.b.		4	0,5	n.b.		4	0,1
Geringgradige Funktionseinschränkung	n.b.		8	1,1	n.b.		13	0,4
Mäßiggradige Funktionseinschränkung	n.b.		31	4,2	n.b.		125	4,3
Mittelschwere Funktionseinschränkung	n.b.		105	14,2	n.b.		445	15,3
Schwere Funktionseinschränkung	n.b.		592	79,8	n.b.		2313	79,6

Bei Entlassung (Datensätze exkl. Verstorbener)

Keine Symptome	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		<= 3	n.b.
Keine wesentliche Funktionseinschränkung	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		4	0,1
Geringgradige Funktionseinschränkung	n.b.		21	3,1	n.b.		99	3,7
Mäßiggradige Funktionseinschränkung	n.b.		103	15,0	n.b.		403	14,9
Mittelschwere Funktionseinschränkung	n.b.		211	30,8	n.b.		897	33,1
Schwere Funktionseinschränkung	n.b.		317	46,2	n.b.		1244	45,9
Keine Angabe	n.b.		31	4,5	n.b.		61	2,3

Neglect**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

keine	n.b.		349	47,0	n.b.		1300	44,8
mäßig ausgeprägt	n.b.		165	22,2	n.b.		611	21,0
schwer ausgeprägt	n.b.		94	12,7	n.b.		417	14,4
nicht beurteilbar	n.b.		134	18,1	n.b.		576	19,8

Bei Entlassung (Datensätze exkl. Verstorbener)

keine	n.b.		387	56,4	n.b.		1573	58,1
mäßig ausgeprägt	n.b.		179	26,1	n.b.		699	25,8
schwer ausgeprägt	n.b.		40	5,8	n.b.		179	6,6
nicht beurteilbar	n.b.		51	7,4	n.b.		193	7,1

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Frühreha Barthel (Aufnahme vs. Entlassung)**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

Intensivmedizinisch überwachungsbedürftige Störung

keine	n.b.		452	60,9	n.b.		1776	61,2
ja	n.b.		290	39,1	n.b.		1128	38,8

Absaugpflichtiges Tracheostoma

keine	n.b.		584	78,7	n.b.		2293	79,0
ja	n.b.		158	21,3	n.b.		611	21,0

Dauerhafte / intermittierende Beatmung

keine	n.b.		631	85,0	n.b.		2462	84,8
ja	n.b.		111	15,0	n.b.		442	15,2

Beaufsichtigungspflichtige Orientierungsstörung

keine	n.b.		542	73,0	n.b.		2150	74,0
ja	n.b.		200	27,0	n.b.		754	26,0

Beaufsichtigungspflichtige Verhaltensstörung

keine	n.b.		612	82,5	n.b.		2400	82,6
ja	n.b.		130	17,5	n.b.		504	17,4

Schwere Verständigungsstörung

keine	n.b.		348	46,9	n.b.		1273	43,8
ja	n.b.		394	53,1	n.b.		1631	56,2

Beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung

keine	n.b.		160	21,6	n.b.		578	19,9
ja	n.b.		582	78,4	n.b.		2326	80,1

Bei Entlassung (exkl. Verstorbener)

Intensivmedizinisch überwachungsbedürftige Störung

keine	n.b.		588	79,2	n.b.		2337	80,5
ja	n.b.		98	13,2	n.b.		372	12,8

Absaugpflichtiges Tracheostoma

keine	n.b.		617	83,2	n.b.		2459	84,7
ja	n.b.		69	9,3	n.b.		250	8,6

Dauerhafte / intermittierende Beatmung

keine	n.b.		675	91,0	n.b.		2663	91,7
ja	n.b.		11	1,5	n.b.		46	1,6

Beaufsichtigungspflichtige Orientierungsstörung

keine	n.b.		562	75,7	n.b.		2209	76,1
ja	n.b.		124	16,7	n.b.		500	17,2

Beaufsichtigungspflichtige Verhaltensstörung

keine	n.b.		596	80,3	n.b.		2410	83,0
ja	n.b.		90	12,1	n.b.		299	10,3

Schwere Verständigungsstörung

keine	n.b.		466	62,8	n.b.		1841	63,4
ja	n.b.		220	29,6	n.b.		868	29,9

Beaufsichtigungspflichtige Schluckstörung

keine	n.b.		341	46,0	n.b.		1404	48,3
ja	n.b.		345	46,5	n.b.		1305	44,9

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Barthel-Index (Aufnahme vs. Entlassung)**Bei Aufnahme** (Datensätze gesamt)

Kontrolle des Stuhlgangs

inkontinent	n.b.		624	84,1	n.b.		2501	86,1
gelegentlicher Verlust	n.b.		99	13,3	n.b.		347	11,9
kontinent	n.b.		19	2,6	n.b.		56	1,9

Blasenkontrolle

inkontinent	n.b.		453	61,1	n.b.		1720	59,2
gelegentlicher Verlust	n.b.		274	36,9	n.b.		1151	39,6
kontinent	n.b.		15	2,0	n.b.		33	1,1

Körperpflege

benötigt Hilfe	n.b.		730	98,4	n.b.		2858	98,4
unabhängig	n.b.		12	1,6	n.b.		46	1,6

Toilettenbenutzung

abhängig	n.b.		689	92,9	n.b.		2716	93,5
benötigt einige Hilfe	n.b.		51	6,9	n.b.		176	6,1
unabhängig	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		12	0,4

Essen

kann nicht essen	n.b.		327	44,1	n.b.		1346	46,3
benötigt Hilfe	n.b.		397	53,5	n.b.		1522	52,4
selbstständig	n.b.		18	2,4	n.b.		36	1,2

Lagewechsel Bett-Stuhl

vollständig abhängig	n.b.		486	65,5	n.b.		2005	69,0
große Unterstützung	n.b.		216	29,1	n.b.		774	26,7
geringe Unterstützung	n.b.		34	4,6	n.b.		107	3,7
vollständig selbstständig	n.b.		6	0,8	n.b.		18	0,6

Fortbewegung

vollständig abhängig	n.b.		664	89,5	n.b.		2664	91,7
große Unterstützung	n.b.		58	7,8	n.b.		184	6,3
geringe Unterstützung	n.b.		15	2,0	n.b.		45	1,5
vollständig selbstständig	n.b.		5	0,7	n.b.		11	0,4

An- und Ausziehen

abhängig	n.b.		679	91,5	n.b.		2706	93,2
benötigt Hilfe	n.b.		61	8,2	n.b.		191	6,6
unabhängig	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		7	0,2

Treppensteigen

abhängig	n.b.		736	99,2	n.b.		2876	99,0
benötigt Hilfe	n.b.		5	0,7	n.b.		22	0,8
unabhängig	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		6	0,2

Baden

abhängig	n.b.		741	99,9	n.b.		2899	99,8
unabhängig	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		5	0,2

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100
Datensätze gesamt (exkl. Verstorbener)	0	100,0	686	100,0	0	100	2709	100

Barthel-Index**Bei Entlassung** (Datensätze exkl. Verstorbene)

Kontrolle des Stuhlgangs

inkontinent	n.b.		379	55,2	n.b.		1563	57,7
gelegentlicher Verlust	n.b.		221	32,2	n.b.		852	31,5
kontinent	n.b.		86	12,5	n.b.		294	10,9
Blasenkontrolle								
inkontinent	n.b.		314	45,8	n.b.		1270	46,9
gelegentlicher Verlust	n.b.		296	43,1	n.b.		1190	43,9
kontinent	n.b.		76	11,1	n.b.		249	9,2
Körperpflege								
benötigt Hilfe	n.b.		592	86,3	n.b.		2312	85,3
unabhängig	n.b.		94	13,7	n.b.		397	14,7
Toilettenbenutzung								
abhängig	n.b.		442	64,4	n.b.		1812	66,9
benötigt einige Hilfe	n.b.		223	32,5	n.b.		810	29,9
unabhängig	n.b.		21	3,1	n.b.		87	3,2
Essen								
kann nicht essen	n.b.		137	20,0	n.b.		522	19,3
benötigt Hilfe	n.b.		484	70,6	n.b.		1917	70,8
selbstständig	n.b.		65	9,5	n.b.		270	10,0
Lagewechsel Bett-Stuhl								
vollständig abhängig	n.b.		118	17,2	n.b.		455	16,8
große Unterstützung	n.b.		329	48,0	n.b.		1320	48,7
geringe Unterstützung	n.b.		205	29,9	n.b.		790	29,2
vollständig selbständig	n.b.		34	5,0	n.b.		144	5,3
Fortbewegung								
vollständig abhängig	n.b.		406	59,2	n.b.		1621	59,8
große Unterstützung	n.b.		187	27,3	n.b.		725	26,8
geringe Unterstützung	n.b.		76	11,1	n.b.		288	10,6
vollständig selbständig	n.b.		17	2,5	n.b.		75	2,8
An- und Ausziehen								
abhängig	n.b.		466	67,9	n.b.		1822	67,3
benötigt Hilfe	n.b.		200	29,2	n.b.		822	30,3
unabhängig	n.b.		20	2,9	n.b.		65	2,4
Treppensteigen								
abhängig	n.b.		623	90,8	n.b.		2488	91,8
benötigt Hilfe	n.b.		59	8,6	n.b.		197	7,3
unabhängig	n.b.		4	0,6	n.b.		24	0,9
Baden								
abhängig	n.b.		681	99,3	n.b.		2688	99,2
unabhängig	n.b.		5	0,7	n.b.		21	0,8

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Stationärer Verlauf**Zentrales Monitoring**

ja	n.b.		339	45,7	n.b.		1276	43,9
nein	n.b.		403	54,3	n.b.		1628	56,1

Deckelung

ja	n.b.		18	2,4	n.b.		82	2,8
nein	n.b.		724	97,6	n.b.		2822	97,2

Beatmung erfolgt

ja	n.b.		127	17,1	n.b.		508	17,5
nein	n.b.		615	82,9	n.b.		2396	82,5

Wurde in der Patientenakte dokumentiert, dass während des Aufenthaltes eine palliative Therapiezielsetzung festgelegt wurde?

ja	n.b.		45	6,1	n.b.		156	5,4
nein	n.b.		697	93,9	n.b.		2748	94,6

Behandlungsrelevante Komplikationen (Nur im Verlauf erworben) ¹

Patienten mit einer oder mehreren Komplikation/-en	n.b.		415	55,9	n.b.		1667	57,4
Klinisch relevante Blutung	n.b.		23	3,1	n.b.		75	2,6
Infektiöse Gastroenteritis	n.b.		8	1,1	n.b.		46	1,6
Epileptischer Anfall	n.b.		15	2,0	n.b.		76	2,6
Trachealstenose	n.b.		12	1,6	n.b.		40	1,4
Sepsis	n.b.		16	2,2	n.b.		79	2,7
Hydrozephalus	n.b.		8	1,1	n.b.		35	1,2
Pneumonie	n.b.		73	9,8	n.b.		303	10,4
Thrombose / Lungenembolie	n.b.		5	0,7	n.b.		20	0,7
Pleuraerguss	n.b.		23	3,1	n.b.		97	3,3
Dekubitus ab Grad 2	n.b.		23	3,1	n.b.		111	3,8
Hirnfarkt (Re-Infarkt)	n.b.		7	0,9	n.b.		24	0,8
Neu erworbene Isolierungspflicht	n.b.		64	8,6	n.b.		219	7,5
Harnwegsinfektion	n.b.		202	27,2	n.b.		924	31,8
Sinking-Skin-Flap-Syndrom	n.b.		4	0,5	n.b.		12	0,4
Andere Komplikation(en)	n.b.		158	21,3	n.b.		592	20,4

¹ Mehrfachstörungen möglich

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Verlegt wegen Komplikation

Klinisch relevante Blutung	n.b.		68	9,2	n.b.		230	7,9
Infektiöse Gastroenteritis	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		4	0,1
Epileptischer Anfall	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		6	0,2
Trachealstenose	n.b.		0	0,0	n.b.		<= 3	n.b.
Sepsis	n.b.		0	0,0	n.b.		12	0,4
Hydrozephalus	n.b.		<= 3	n.b.	n.b.		14	0,5
Pneumonie	n.b.		9	1,2	n.b.		23	0,8
Thrombose / Lungenembolie	n.b.		0	0,0	n.b.		<= 3	n.b.
Pleuraerguss	n.b.		0	0,0	n.b.		5	0,2
Dekubitus ab Grad 2	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
Hirninfarkt (Re-Infarkt)	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
Neu erworbene Isolierungspflicht	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
Harnwegsinfektion	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
Sinking-Skin-Flap-Syndrom	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0
Andere Komplikation(en)	n.b.		0	0,0	n.b.		0	0,0

Stationäre Verweildauer

<= 30 Tage	n.b.	249	33,6	n.b.	892	30,7
> 30 bis <= 60 Tage	n.b.	296	39,9	n.b.	1203	41,4
> 60 bis <= 90 Tage	n.b.	124	16,7	n.b.	520	17,9
> 90 bis <= 120 Tage	n.b.	47	6,3	n.b.	172	5,9
> 120 Tage	n.b.	26	3,5	n.b.	117	4,0

Gesamtverweildauer in Tagen

		Mittel	SD	5 %	25 %	Median	75 %	95 %
Q4/AJ2025	Hessen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	Hessen gesamt	48,2	34,1	11,0	25,0	40,0	62,0	109,0
Q1/AJ2025-Q4/AJ2025	Hessen	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.	n.b.
	Hessen gesamt	50,1	35,4	12,0	28,0	42,0	63,0	111,0

	Q4/AJ2025				Q1/AJ2025-Q4/AJ2025			
	Hessen		Hessen gesamt		Hessen		Hessen gesamt	
	N	%	N	%	N	%	N	%
Datensätze gesamt	0	100,0	742	100,0	0	100	2904	100

Entlassung

Entlassungs-/Verlegungsstatus

nach Hause - selbstständig	n.b.		6	0,8	n.b.		10	0,3
nach Hause - mit Laienunterstützung	n.b.		58	7,8	n.b.		211	7,3
nach Hause - mit professioneller Hilfe	n.b.		82	11,1	n.b.		291	10,0
stationäre Reha	n.b.		222	29,9	n.b.		865	29,8
Akutklinik	n.b.		115	15,5	n.b.		454	15,6
Pflegeheim	n.b.		203	27,4	n.b.		878	30,2
verstorben	n.b.		56	7,5	n.b.		195	6,7

Geplante Wiederaufnahme nach elektiven Eingriffen (ja/nein)

nein	n.b.		661	89,1	n.b.		2588	89,1
ja	n.b.		81	10,9	n.b.		316	10,9